

Informe de Situación No. 09 – Deslizamiento

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 1 de febrero de 2023 / Página 1 de 4


Identificación del evento peligroso



Situación peligrosa:	Por la filtración de agua de riego y la temporada lluviosa se suscitó un movimiento de masa que afecta las comunidades de Rosas, Bellavista, Tamboloma y Chunazana.
Localización:	Azuay /Nabón /Nabón /Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana.
Fecha de inicio de situación peligrosa:	Desde el 14 de marzo de 2021 hasta la actualidad
Descripción de la situación:	GAD Cantonal de Nabón informó que a partir del 14 de marzo se reportaron grietas en varias viviendas en los sectores antes mencionados. Técnico de la Unidad de Gestión de Riesgos realiza evaluaciones continuas de todos los sectores para dar respuesta inmediata en caso de que se presente alguna novedad.

1. Situación Hidrometeorológica

EL INAMHI emite boletín de pronóstico a corto plazo N.09: Vigente desde las 16:00 horas del 31 de enero hasta las 10:00 del 01 de febrero de 2023. FUENTE: INAMHI



2. Eventos Peligrosos y Afectaciones - Resumen

Por el evento suscitado, **se registraron las siguientes afectaciones:**

Personas:



Personas afectadas: **238**



*Familias afectadas: **84**



*Familias Damnificadas: **60**



Personas damnificadas: **162**

Viviendas:



Personas evacuadas: **162**



Viviendas afectadas: **84**



Viviendas Destruídas **59**

Bienes públicos y privados:



Bien Público Afectado: **1



****Bien Privado afectado: **1**



***Bien Público Destruído: **1**



Metros lineales de vía: **150**

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGR. 31/01/2023 17:00

Se continúa realizando el levantamiento de información. Hasta la fecha no se ha podido determinar si el Centro de Salud ha sido afectado por el evento

- * Las familias afectadas se encuentran en diferentes medios de alojamiento como arriendos o familias de acogida.
- ** Terminal terrestre afectado.
- *** Iglesia demolida por daños estructurales.
- **** Casa comunal afectada.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec

Informe de Situación No. 09 – Deslizamiento

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 1 de febrero de 2023 / Página 2 de 4

3. Casos representativos y acciones de respuesta

Para la atención de evento se activó: **COE Cantonal Nabón con fecha 24/06/2021 y el COE Provincial a partir del 12/11/2021, adicional se mantienen activas las MTT.**

Entre las principales acciones podemos mencionar las siguientes:

- Con fecha 25/11/2022 UGR Nabón realizó un nuevo levantamiento de información dando a conocer nuevas afectaciones 59 viviendas colapsadas, 37 viviendas afectadas y 4 familias afectadas adicionales a las ya reportadas. Adicional informa que se realizan estudios de repotenciación del centro de salud antiguo.
- Con fecha 31/10/2022 se realizó simulacro de evacuación de la población, para medir los tiempos de respuesta de las instituciones y de la población, participaron Técnicos de SNGRE, GAD Nabón, PP NN y MSP
- Con fecha 18/10/2022 representantes del GAD Cantonal y MIDUVI firmaron la escritura pública de donación por parte del GAD de Nabón al MIDUVI con el objetivo de implementar el proyecto de construcción de viviendas a favor de los damnificados de la emergencia.
- Con fecha 09/09/2022 GAD Cantonal informa que culminaron los trabajos de mitigación de la primera etapa en un 100 %
Con fecha 09/08/2022, GAD Cantonal informa que, existen 36 familias afectadas integradas por 108 personas, adicionales a las ya reportadas, y 60 familias damnificadas integradas por 162 personas damnificadas.
- Con fecha 03/08/2022, se realiza el proceso de capacitación en plan familiar de emergencias y socialización del plan de evacuación a las familias que se encuentran en la zona afectada por el macro deslizamiento
- Con fecha 27/07/2022 se realizó la entrega por parte del MIES el bono de contingencia por eventos de origen natural o antrópico a 9 familias.
- UGR Nabón, con fecha 20/04/2022 informó que, los trabajos en la vía Nabón – El Progreso han concluido, al momento se encuentra **habilitada**.
- UGR Nabón, con fecha 30/03/2022, informa que se registró un deslizamiento en la vía Nabón – El Progreso afectando en su totalidad la vía de segundo orden, la vía alterna es Corraleja – Yasudel – Susudel, también informa que se están realizando obras de mitigación.
- Con fecha 22/03/2022, técnico de la UGR Nabón informa que se ha evacuado 1 vivienda más adicional a las 43 viviendas ya reportadas.
- Con fecha 17/03/2022, Vice Ministro junto con el Coordinador Zonal 6 del SNGRE, realizaron un recorrido en la zona afectada y en las zonas donde se realizan obras de mitigación. Técnico de MIDUVI informa que realiza identificación de predios para la construcción de viviendas de las familias afectadas que serán beneficiadas. Con fecha 18/03/2022, se reunió el COE Provincial para dar seguimiento a las acciones realizadas.
- Con fecha 18/02/2022 se realizó la entrega por parte del MIES el bono de contingencia por eventos de origen natural o antrópico a 28 familias.
- Con fecha 09/02/2022, se realizó la visita del Presidente de la República del Ecuador conjuntamente con los Ministros de MIES y MTOP, así como el Director General del SNGRE, Gobernador del Azuay, Coordinador Zonal 6 del SNGRE, al cantón Nabón donde se suscribieron convenios para la recuperación tras el macro deslizamiento.
- Con fecha 08/02/2022, técnico de la UGR Nabón informa que se ha evacuado una vivienda más adicional a las 42 viviendas afectadas ya reportadas, adicional, en la vía de segundo orden Nabón – La Ramada, en el sector Trancapata, se produjo el colapso parcial de la mesa de la vía la misma que continúa **parcialmente habilitada**.
- Con fecha 19/01/2022, técnico de la UGR Nabón evacuó 5 viviendas más, adicionales a las 37 viviendas afectadas ya reportadas, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias Coordinación Zonal Nro. 06 realizó la validación de información en territorio de las familias afectadas que se encuentran en diferentes medios de alojamiento como arriendos

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec

Informe de Situación No. 09 – Deslizamiento

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 1 de febrero de 2023 / Página 3 de 4

o familias de acogida, dicha evaluación se desarrolló con el objetivo de que puedan acceder al “Bono de contingencia para personas afectadas por eventos de origen natural o antrópico” del MIES. Adicional, la Fundación “Todos Somos Uno” realizó la donación de 270 kits de alimentos y 25 fundas de ropa. Los Coordinadores Zonales 6 del SNGRE y del MIES realizaron recorridos en los espacios donde pueden ser construidos albergues adicionales para las personas afectadas.

- GAD Nabón continúa con los trabajos en la vía Nabón – La Ramada en el sector La Quebrada del Canal, la misma que al momento se encuentra **parcialmente habilitada**.
- El 11/01/2022, técnico de SNGRE conjuntamente con UGR Nabón, realizaron la entrega de 81 botellones de agua y 700 pastillas purificadoras a la población afectada.
- El 03/01/2022, técnico de UGR Nabón evacuó 2 viviendas más, adicionales a las 35 viviendas ya reportadas.
- El 23/12/2021, técnico de UGR Nabón evacuó 5 viviendas más, adicionales a las 30 viviendas ya reportadas.
- El 20/12/2021, se reunieron los representantes de las mesas técnicas de trabajo, quienes continúan realizando levantamiento de información, la misma contó con la presencia del Director General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y Coordinador Zonal 6, adicional, los comuneros del cantón realizaron un plantón en el sector La Ramada km 34 cerrando la vía momentáneamente.
- UGR Nabón, con fecha 17/12/2021, reporta 1 vivienda más evacuada, adicional a las 29 viviendas ya reportadas.
- El 09/12/2021, se realizó la reunión de la MTT4 Provincial en el cantón Nabón, para análisis de la situación de las personas afectadas donde por parte de las instituciones se realizó:
 - Inspección de los lugares identificados para alojamientos temporales
 - Planificación de la logística para la movilización de las personas afectadas a los alojamientos temporales
 - Planificación de la entrega de kits, que se realizará a través de acción social del Municipio de Nabón.
- Con fecha 07/12/2021, se reunió el COE Provincial para presentar las actividades realizadas y los compromisos de los líderes de las diferentes Mesas Técnicas de Trabajo, entre lo más destacado se mencionó que:
 - Se identificaron 4 alojamientos temporales en dos modalidades, 3 albergues temporales y 1 campamento temporal; para un estimado de 50 familias que necesitarían alojamiento, en caso de que se requiera la evacuación de las mismas.
 - Se coordinaron inspecciones interinstitucionales con la Gobernación del Azuay, MTOP, Prefectura, GAD Cantonal de Nabón, MSP, MINEDUC, MIDUVI, INPC, FFAA, Policía Nacional, MIES, CRUZ ROJA, BOMBEROS Nabón, entre otras instituciones.
 - Se mantendrá activo un equipo interdisciplinario de atención Integral, en base a la evaluación de daños estructurales en la zona de riesgo, para el apoyo y prestaciones de servicios de salud y atención psicológica.
 - Se equipará los alojamientos temporales identificados, con camas y kits de dormir, para la preparación en el caso de evacuación.
- El 03/12/2021, el IIGE de forma conjunta con técnicos del SNGRE matriz realizaron una inspección técnica para optimizar acciones de respuesta.
- El 30/11/2021, se reunió la MTT7 Provincial. Técnico de la Unidad de Gestión de Riesgos del Municipio de Nabón dio a conocer que se registró la afectación de la casa comunal del sector Las Rosas y el cierre de operaciones del Terminal Terrestre (mismo que se traslada junto al UPC de Nabón con la respectiva señalización), se reporta 8 viviendas más evacuadas, adicional a las 21 viviendas ya reportadas. Al momento la vía de ingreso a Nabón se encuentra **habilitada** en su totalidad.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec

Informe de Situación No. 09 – Deslizamiento

Fecha y Hora de actualización: miércoles, 1 de febrero de 2023 / Página 4 de 4

- El 23/11/2021, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, declaró la **Alerta Naranja** por movimientos en masa **130,94 hectáreas** que comprende los barrios Rosas, Bellavista, Tamboloma y Rosario de la parroquia Nabón, cantón Nabón, provincia de Azuay.
- El 12/11/2021, el Director General y Coordinador Zonal 6 del Servicio Nacional del Gestión de Riesgos y Emergencias junto a las Autoridades del Cantón realizaron un recorrido en la zona afectada
- El 28/09/2021, se realiza la entrega del informe preliminar, realizado por la consultora, en reunión de COE Cantonal para revisión de la comisión técnica del GAD de Nabón
- El 28/06/2021, se emitió la resolución Nro. 010-AD-GADMN-2021, donde **se declaró en emergencia al cantón Nabón debido a los movimientos en masa en los sectores: Rosas, Tamboloma, Bellavista, Chunazana y Ulucata, cuyo objetivo es de prevenir, mitigar y enfrentar los daños ocasionados por el deslizamiento.**
- Técnicos de Obras Públicas realizaron la construcción de drenes, impermeabilización de la planta de agua potable
- El SNGRE realizó el informe técnico del sector con las recomendaciones respectivas. GAD de Nabón dio a conocer que la consultora contratada realizó los estudios en la zona. Obras Públicas realizó el encause de las quebradas.

4. Asistencia Humanitaria entregada.

En atención al evento se realizó la siguiente entrega de asistencia humanitaria:

CANTON	FECHA	INSTITUCION	BIDONES DE AGUA	BONO DE CONTINGENCIA FAMILIAS	PASTILLAS POTABILIZADORAS	*OTROS
NABON	11/01/2022	SNGRE	81		700	
	19/01/2022	FUNDACION TODOS SOMOS UNO				295
	18/02/2022	MIES		28		
	27/07/2022	MIES		9		

*Otros incluye fundas de alimentos y ropa.

5. Recomendaciones

A las instituciones públicas y privadas que conforman el **Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos**, se recomienda mantener el trabajo coordinado, e informarse a través de las fuentes oficiales

Elaborado por: Encargado de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos Azuay-Cañar
Aprobado por: Director de Monitoreo de Eventos Adversos