

COORDINACIÓN ZONAL 9			
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR 2026			
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO			
CARACTERISTICAS:	LUV D-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4X4 (2011) PEI-3180		
MANTENIMIENTO 1			
Cantidad	Detalle	V/Unitario	Total
REPUESTOS			
2	Aceite de motor (galones)		
1	Agua destilad (litros)		
1	Filtro de aceite		
1	Filtro de aire		
1	Filtro de combustible		
1	Filtro sedimentador		
1	Refrigerante (galon)		
1	Limpiador de inyectores diesel		
1	Líquido hidráulico (litros)		
4	Bujías	v/total	
MANO DE OBRA			
1	ABC motor incluye inspección 18 puntos		
	•Cambio de aceite, caja, y filtro motor. •Cambio de aceite corona •Cambio de filtro de aire. •Cambio de filtro de combustible. •Cambio de filtro sedimentador. •Cambio de bujías. •Limpieza de cuerpo de aceleración.		
1	ABC de frenos		
	•Limpieza y regulación de frenos (utilizando spray limpiador en caso de ser necesario). •Revisión y/o cambio de pastillas de frenos •Cambio de líquido de frenos •Revisión de discos •Revisión de zapatas		
1	Alineación y balanceo		
1	Limpieza de micro filtro de la bomba		
1	Reajuste de suspensión	v/total	
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO			
CARACTERISTICAS:	BT-50 CD 4X4 ACTION GAS 2.6 F (2010) PEI-1827		
MANTENIMIENTO 1			
Cantidad	Detalle	v/unitario	Total
REPUESTOS			
2	Aceite de motor (galones)		
1	Aceites de corona (galones)		
1	Filtro de aceite		
1	Filtro de aire		
1	Filtro de A/C (Habitáculo)		
1	Filtro de combustible		
1	Limpiador de inyectores		
1	Líquidos de frenos (litros)		
1	Pastillas de frenos (juegos)		
2	Plumas		
1	Refrigerante (galones)		
4	Bujías		
MANO DE OBRA		v/unitario	total
1	ABC frenos		
	•Limpieza y regulación de frenos (utilizando spray limpiador en caso de ser necesario). •Revisión y/o cambio de pastillas de frenos •Cambio de líquido de frenos •Revisión de discos •Revisión de zapatas		
1	ABC motor incluye Inspección 18 puntos		

	<ul style="list-style-type: none"> •Cambio de aceite, caja, y filtro motor. •Cambio de aceite de caja •Cambio de aceite corona •Cambio de filtro de aire. •Cambio de filtro de combustible. •Cambio de filtro sedimentador. •Cambio de bujías. •Limpieza de cuerpo de aceleración. 		
1	Ajuste de suspensión, lubricar engrasar crucetas		
1	Alineación y balanceo		
3	Cambio bandas de motor		
1	Cambio de filtro de aire del A/C		
1	Chequeo de aire A/C		
1	Chequeo de bujes y rotulas		
1	Chequeo de suspensión		
1	Revisión de batería		
1	Revisión de gases		
1	Revisión de velocímetro		
		v/total	

MANTENIMIENTO DE VEHICULO	
CARACTERISTICAS:	GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4x4 AÑO (2010) PEI-1825,PEI-1826

MANTENIMIENTO 1			
Cantidad	Detalle	v/unitario	total
REPUESTOS			
2	Aceite de caja de cambio (galones)		
2	Aceite de corona (galones)		
4	Aceite de motor (galones)		
2	Anillo tapón		
2	Filtro de aceite		
2	Filtro de aire		
2	Pastillas de frenos (juegos)		
2	Refrigerante (galones)		
2	Spray de carburador		
12	BUJIAS		
2	Spray de frenos		
MANO DE OBRA			
2	ABC frenos		
	<ul style="list-style-type: none"> •Limpieza y regulación de frenos (utilizando spray limpiador en caso de ser necesario). •Revisión y/o cambio de pastillas de frenos •Cambio de líquido de frenos •Revisión de discos •Revisión de zapatas 		
2	ABC motor incluye inspección 18 puntos		
	<ul style="list-style-type: none"> •Cambio de aceite, caja, y filtro motor •Cambio de aceite de caja •Cambio de aceite corona •Cambio de filtro de aire. •Cambio de filtro de combustible. •Cambio de filtro sedimentador. •Cambio de bujías. •Limpieza de cuerpo de aceleración. 		
2	Ajuste de suspensión, lubricar engrasar		
2	Alineación y balanceo		
2	Chequeo de aceite de caja y corona		
2	Chequeo de bandas		
2	Chequeo de batería		
2	Chequeo de suspension		
2	Revisión de calefaccion A/C		

MANTENIMIENTO DE VEHICULO	
CARACTERISTICAS:	LUV 4X4 GASOLINA CABINA SENCILLA (2003) PEN-583
MANTENIMIENTO 1	

CANTIDAD	DETALLE	v/unitario	total
	REPUESTOS		
1	Aceite de caja de cambio (galon)		
1	Aceite de corona (galon)		
2	Aceite de motor (galones)		
1	Anillo tapón		
1	Banda de accesorios		
4	Bujías		
1	Filtro de aceite		
1	Filtro de aire		
1	Filtro de combustible		
1	Limpiador de inyectores		
1	Pastillas de frenos (juego)		
1	Spray de carburador		
1	Spray de frenos		
	MANO DE OBRA		
1	ABC frenos		
	<ul style="list-style-type: none"> •Limpieza y regulación de frenos (utilizando spray limpiador en caso de ser necesario). •Cambio de pastillas de frenos •Cambio de líquido de frenos •Revisión de discos •Revisión de zapatas 		
1	ABC motor incluye inspección 18 puntos		
	<ul style="list-style-type: none"> •Cambio de aceite, caja, y filtro motor. •Cambio de aceite de caja •Cambio de aceite corona •Cambio de filtro de aire. •Cambio de filtro de combustible. •Cambio de filtro sedimentador. •Cambio de bujías. •Limpieza de cuerpo de aceleración. 		
1	Alineación y balanceo		
1	Cambio de bujías		
1	Chequeo de suspensión		
1	Limpieza de inyectores		
1	Chequeo de boya de combustible		

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO			
CARACTERÍSTICAS:	NISSAN-XTRAIL GASOLINA (2019) GEA-2750		
	MANTENIMIENTO 1		
Cantidad	Detalle	v/unitario	total
	REPUESTOS Y LUBRICANTES		
1	Aceite de diferencial y transfer 80w90 GL5 (galon)		
2	Aceite de motor (galones)		
1	Aditivo limpiador de carburador		
1	Aditivo limpiador de frenos		
1	Aditivo limpiador de inyectores		
1	Aditivo limpiaparabrisas		
4	Bujías		
1	Pastillas de freno (juego)		
	MANO DE OBRA		
1	ABC frenos		
	<ul style="list-style-type: none"> •Limpieza y regulación de frenos (utilizando spray limpiador en caso de ser necesario). •Revisión y/o cambio de pastillas de frenos •Cambio de líquido de frenos •Revisión de discos 		
1	ABC motor incluye inspección 18 puntos		

	<ul style="list-style-type: none"> •Cambio de aceite, caja, y filtro motor •Cambio de aceite de caja •Cambio de aceite corona •Cambio de filtro de aire. •Cambio de filtro de combustible. •Cambio de filtro sedimentador. •Cambio de bujías. •Limpieza de cuerpo de aceleración. 		
1	Revisión de luces		
1	Chequeo de suspension		

MANTENIMIENTO DE CAMIONES FUSO CANTER AC. 4.9 2P 4X2 TM DIESEL (2019)

CARACTERISTICAS:	PLACA:GEA4111 PLACA: GEA-4114
-------------------------	-------------------------------

MANTENIMIENTO 1

Cantidad	Detalle		
REPUESTOS			
3	Aceite de caja de cambio (galones)		
3	Aceite de corona (galones)		
6	Aceite de motor (galones)		
2	Anillo tapón		
2	Filtro de aceite		
2	Filtro de aire		
4	Zapatillas de frenos (juegos)		
4	Refrigerante (galones)		
2	Spray de carburador		
2	Spray de frenos		
MANO DE OBRA			
2	ABC frenos		
	<ul style="list-style-type: none"> •Limpieza y regulación de frenos (utilizando spray limpiador en caso de ser necesario). •Revisión y/o cambio de zapatas de frenos •Cambio de líquido de frenos •Revisión de discos •Revisión de zapatas 		
2	ABC motor incluye inspección 18 puntos		
	<ul style="list-style-type: none"> •Cambio de aceite, caja, y filtro motor •Cambio de aceite de caja •Cambio de aceite corona •Cambio de filtro de aire. •Cambio de filtro de combustible. •Cambio de filtro sedimentador. •Mantenimiento de turbo. •Limpieza de cuerpo de aceleración. 		
2	Ajuste de suspensión, lubricar engrasar		
2	Alineación y balanceo		
2	Chequeo de aceite de caja y corona		
2	Chequeo de bandas		
2	Chequeo de batería		
2	Chequeo de suspension		
2	Chequeo juntas homocinéticas y guardapolvos de ejes		
2	Revisión faros halógenos		
2	Lavada engrasada y pulverizada		

MANTENIMIENTO DE CAMION CHEVROLET NQR 5,2 2P 4X2 TM DIESEL (2024)

CARACTERISTICAS:	PLACA:GEA-4104
-------------------------	----------------

MANTENIMIENTO 1

Cantidad	Detalle		
REPUESTOS			
2	Aceite de caja de cambio (galones)		
1	Aceite de corona (galones)		
3	Aceite de motor (galones)		
1	Anillo tapón		
1	Filtro de aceite		
1	Filtro de aire		

1	Zapatatas de frenos (juegos)		
2	Refrigerante (galones)		
1	Spray de carburador		
1	Spray de frenos		
MANO DE OBRA			
1	ABC frenos		
	<ul style="list-style-type: none"> •Limpieza y regulación de frenos (utilizando spray limpiador en caso de ser necesario). •Revisión y/o cambio de zapatas de frenos •Cambio de líquido de frenos •Revisión de discos •Revisión de zapatas 		
1	ABC motor incluye inspección 18 puntos		
	<ul style="list-style-type: none"> •Cambio de aceite, caja, y filtro motor •Cambio de aceite de caja •Cambio de aceite corona •Cambio de filtro de aire. •Cambio de filtro de combustible. •Cambio de filtro sedimentador. •Mantenimiento de turbo. •Limpieza de cuerpo de aceleración. 		
1	Ajuste de suspensión, lubricar engrasar		
1	Alineación y balanceo		
1	Chequeo de aceite de caja y corona		
1	Chequeo de bandas		
1	Chequeo de batería		
1	Chequeo de suspension		
1	Chequeo juntas homocinéticas y guardapolvos de ejes		
2	Revisión faros halógenos		

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO			
CARACTERISTICAS:	TOYOTA PRIUS GASOLINA (2019) GEA-2707		
MANTENIMIENTO 1			
Cantidad	Detalle	v/unitario	total
	REPUESTOS Y LUBRICANTES		
1	Aceite de diferencial y transfer 80w90 GL5 (galon)		
2	Aceite de motor (galones)		
1	Aditivo limpiador de carburador		
1	Aditivo limpiador de frenos		
1	Aditivo limpiador de inyectores		
1	Aditivo limpiaparabrisas		
4	Bujias		
1	Pastillas de freno (juego)		
	MANO DE OBRA		
1	ABC frenos		
	•Limpieza y regulación de frenos (utilizando spray limpiador en caso de ser necesario). •Revisión y/o cambio de pastillas de frenos •Cambio de líquido de frenos •Revisión de discos		
1	ABC motor incluye inspección 18 puntos		
	•Cambio de aceite, caja, y filtro motor •Cambio de aceite de caja •Cambio de aceite corona •Cambio de filtro de aire. •Cambio de filtro de combustible. •Cambio de filtro sedimentador. •Cambio de bujías. •Limpieza de cuerpo de aceleración.		
1	Revisión de luces		
1	Chequeo de suspension		
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO			
CARACTERISTICAS:	ISUZO 3.0L DIESEL CD TM 4X4 (2004) PEQ-068		
MANTENIMIENTO 1			
Cantidad	Detalle	V/Unitario	Total

REPUESTOS			
2	Aceite de motor (galones)		
1	Agua destilad (litros)		
1	Filtro de aceite		
1	Filtro de aire		
1	Filtro de combustible		
1	Filtro sedimentador		
1	Refrigerante (galon)		
1	Limpiador de inyectores diesel		
1	Líquido hidráulico (litros)		
4	Bujías	v/total	
MANO DE OBRA			
1	ABC motor incluye inspección 18 puntos		
	<ul style="list-style-type: none"> •Cambio de aceite, caja, y filtro motor. •Cambio de aceite corona •Cambio de filtro de aire. •Cambio de filtro de combustible. •Cambio de filtro sedimentador. •Cambio de bujías. •Limpieza de cuerpo de aceleración. 		
1	ABC de frenos		
	<ul style="list-style-type: none"> •Limpieza y regulación de frenos (utilizando spray limpiador en caso de ser necesario). •Revisión y/o cambio de pastillas de frenos •Cambio de líquido de frenos •Revisión de discos •Revisión de zapatas 		
1	Alineación y balanceo		
1	Limpieza de micro filtro de la bomba		
1	Reajuste de suspensión	v/total	

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO			
CARACTERISTICAS:	MARCA:SUZUKI (2010) PLACA EA030A		
MANTENIMIENTO 1			
Cantidad	Detalle	V/Unitario	Total
REPUESTOS			
2	Aceite de motor (galones)		
1	Filtro de aceite		
4	Bujías	v/total	
MANO DE OBRA			
1	ABC motor		
	•Cambio de aceite,y filtro motor. •□ •Cambio de filtro de combustible. •Cambio de bujías. •Limpieza de cuerpo de aceleración.		
1	ABC de frenos		
	•Limpieza y regulación de frenos (utilizando spray limpiador en caso de ser necesario). •Revisión y/o cambio de pastillas de frenos •Cambio de líquido de frenos		
		v/total	

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO			
CARACTERISTICAS:	LUV D-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4X4 (2011) GXI-0643		
MANTENIMIENTO 1			
Cantidad	Detalle	V/Unitario	Total

	REPUESTOS		
2	Aceite de motor (galones)		
1	Agua destilad (litros)		
1	Filtro de aceite		
1	Filtro de aire		
1	Filtro de combustible		
1	Filtro sedimentador		
1	Refrigerante (galon)		
1	Limpiador de inyectores diesel		
1	Líquido hidráulico (litros)		
4	Bujías	v/total	
	MANO DE OBRA		
1	ABC motor incluye inspección 18 puntos		
	<ul style="list-style-type: none"> •Cambio de aceite, caja, y filtro motor. •Cambio de aceite corona •Cambio de filtro de aire. •Cambio de filtro de combustible. •Cambio de filtro sedimentador. •Cambio de bujías. •Limpieza de cuerpo de aceleración. 		
1	ABC de frenos		
	<ul style="list-style-type: none"> •Limpieza y regulación de frenos (utilizando spray limpiador en caso de ser necesario). •Revisión y/o cambio de pastillas de frenos •Cambio de líquido de frenos •Revisión de discos •Revisión de zapatas 		
1	Alineación y balanceo		
1	Limpieza de micro filtro de la bomba		
1	Reajuste de suspensión	v/total	