

SitRep No. 97 – Deslizamiento Casual - Alausí

INFORME DE SITUACIÓN NACIONAL

Este Informe cubre el período desde las 22:00 del 26.03.2023 a las 15:00 del 16.10.2023.

1. Puntos importantes

- El 26/03/2023 se originó el deslizamiento de gran magnitud que transportó gran cantidad de material desde la zona alta de Casual hasta el colegio González Suárez, dejando un área afectada de 24.3 hectáreas.
- Según Resolución Nro. SGR-111-2023, el 10/4/2023 se cambió el NIVEL DE ALERTA AMARILLA A NARANJA, por movimientos en masa en el área de 214 hectáreas, que comprende el sector: Casual y los barrios: La Esperanza, Control Norte, Nueva Alausí, Pircapamba y Bua, del cantón Alausí, provincia de Chimborazo; considerando la continuidad de las grietas; el ingreso de agua a la masa de sedimentos deslizada tanto por las lluvias como por el colapso de la infraestructura vial y sanitaria; y, el carácter del evento activo con afectación inminente a la población e infraestructura.
- El 19/06/2023 mediante informe del GT3 Provincial, se comunica que después de realizar las actividades de búsqueda y recuperación de víctimas en la zona 0, por pedido del GADM Alausí, a fin de precautelar la integridad de los rescatistas, se procede a culminar definitivamente las labores de búsqueda y rescate en la zona 0, así como la desactivación del PC y del PMU.
- EL 30/08/2023 se reunió el COE Provincial y resolvió: Cerrar el COE provincial activado para el tratamiento de la emergencia en el cantón Alausí, y responsabilizar al Gad de Alausí al tratamiento del uso del suelo en la zona del desastre. Exhortar al COE cantonal Alausí que, una vez revisados los informes de trabajo de las mesas técnicas y grupos de trabajo Provincial, se analice el cierre del COE cantonal Alausí.

NIVEL DE AFECTACIÓN

3

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017. Este valor puede ascender o descender en función de la evolución y atención del evento.

2. Situación Hidrometeorológica actual.



Según Boletín Meteorológico Nro. 47 de Predicción y Vigilancia de Condiciones Meteorológicas vigente desde 13H00 del 13 de octubre hasta las 13H00 del 16 de octubre de 2023, se prevé precipitaciones de moderada y fuerte intensidad con tormentas en la zona centro norte del Litoral, estribación de cordillera occidental y en la región Amazónica.

Región Interandina: Se esperan lluvias ocasionales en toda la región y de mayor intensidad en la zona norte en las estribaciones de cordillera occidental y oriental.

3. Afectaciones - Resumen.

Hasta el corte de este informe se han registrado las siguientes afectaciones por este evento:

Afectación a Personas:

	Personas afectadas:	***581		Personas fallecidas	*65
	Personas desaparecidas ¹	**10		Personas heridas	44
	Personas damnificadas	***1034			

* 63 fallecidos recuperados en la zona 0 y 2 fallecidos en establecimientos de salud.
 ** Con fecha 13/10/2023 se mantiene la cifra en 10 personas desaparecidas, las labores de búsqueda en la zona 0 finalizaron el 19/06/2023. Fuente DINASED, GT3 Provincial.
 *** Total de personas afectadas y damnificadas levantadas a través del proceso EVIN Digital.

¹ Personas desaparecidas corresponde a personas extraviadas, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Actuación de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

Afectación a Viviendas:			
	Viviendas afectadas:	163	
			Viviendas destruidas: *57

*Conforme al cruce de información catastral y censal se ha identificado preliminarmente 57 viviendas destruidas en la zona 0.

Afectación a infraestructura:	
-------------------------------	--

Vías destruidas (kilómetros)			
	*Primer Orden:	1,12	
	**Segundo Orden:	1,20	
	Tercer Orden:	0,00	
	Total Vías destruidas (kilómetros):	2,32	

Infraestructura educativa	
---------------------------	--

	Unidades Educativas afectadas:	1	Unidad Educativa Federico González Suárez, presenta colapso del cerramiento e ingreso de tierra, rocas y material pétreo a las instalaciones y afectación a las baterías sanitarias.
--	--------------------------------	----------	--

Bienes Privados			
-----------------	--	--	--

	Bienes privados afectados:	1	
			Bienes privados destruidos: 2

3 establecimientos turísticos con daños: Asadera Don Fausto - restaurante, pérdida total; Damada - Cafetería- pérdida total y Hostería Pircapamba - afectación parcial.

Bienes Públicos	
-----------------	--

	Bienes públicos afectados:	*25% de la red de alumbrado.
	Porcentaje de servicio de agua potable afectado**:	**60% <small>300 metros de tubería de agua potable, provenientes de Planta de Pueblo Viejo en Tixán identificados al inicio del evento.</small>
	Porcentaje de servicio de alcantarillado afectado:	***20%
	Bienes públicos destruidos:	2 (1 estadio y 1 coliseo).

* El porcentaje de afectación de la red de alumbrado se mantiene y corresponde a la zona 0, en los demás sectores se rehabilitó el servicio de electricidad.

** El porcentaje de afectación del servicio de agua potable se mantiene en un 40% y corresponde a la parroquia Alausí, la cual tiene 15 horas de agua potable al día. Se estima que en enero o febrero del 2024 se comience la implementación de un proyecto integral de la red de agua potable.

*** El porcentaje de afectación del servicio de alcantarillado se mantiene y corresponde a la zona 0. Se encuentra en fase de evaluación la rehabilitación del servicio.

Superficie agrícola impactada (hectáreas)	
---	--

	Animales afectados:	230	
			Afectación parcial: 20 hectáreas
			Afectación total o pérdida: 6 hectáreas
			Total de superficie agrícola impactada: 26 hectáreas

Aproximadamente 6 hectáreas agropecuarias con pérdida total, en cultivos como pastos y maíz.

Fuente: Unidades de Monitoreo - Instituciones del SNDGR. Fecha y hora de corte: 13/10/2023 - 15:00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Alojamientos temporales activados

La SGR en coordinación con la UGR del GAD de Alausí mediante Oficio Nro. SGR-DZ3GR-2023-1336-TEM informa sobre el cierre del alojamiento temporal del coliseo municipal del cantón Alausí Provincia Chimborazo, ante la emergencia suscitada el 26 de marzo del 2023.

5. Asistencia Humanitaria entregada

Para la implementación y atención de las familias en los alojamientos temporales, la SGR registra los siguientes implementos entregados:

Institución	Cama De Metal De 1 ¼ Plaza	Colchón De Espuma Plaza Y Media	Juego De Sábanas	Cobija	Almohadas	Biombos	Kits De Vajilla Familiar (4)	Kit De Cocina Industrial Con Glp	Kits Complementarios De Menaje De Cocina Comunitario	Olla De 45 Lt. De Aluminio Con Tapa	Kit De Higiene Familiar
SGR	160	160	160	480	320	30	50	4	3	10	60
Total	160	160	160	480	320	30	50	4	3	10	60

Fuente: SGR, 16/10/2023, corte 15:00.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec

A continuación, se reporta asistencia humanitaria entregada por el SNDGR, la misma que se entregó de manera permanente y conforme a la consolidación de fichas donde firman los beneficiarios. Los datos reportados son:

Institución	Raciones Alimenticias No Perecibles	Raciones Alimenticias Perecibles	Raciones Alimenticias Para Animales	Kit de Aseo	Kit de Higiene	Kit de Frutas	Kit de Verduras	Galones de Agua	Cocineta	Kit de dormir	Frazadas	Trajes de Seguridad	Kit de Ropa	Agua Potable Distribuida en Tanqueros (g)	Bono de Contingencia	Bono de Arrendamiento	Bono de Transferencia Monetaria	Colchones	Otros*
GAD Alausí	3914	1942	412	1087	1583	393	393	402	1	79	224	200	200					40	267
CB														792,52					15
MIES	184			56						128					208				
Cruz Roja Ecuatoriana				72	133												55		735
Asociación de Alauseños residentes en NY	50																		
MIDUVI																32			
Institución Privada	80												15						8
GADM Riobamba	6				1														
Iglesia Católica de Quito	6																		
Visión Mundial	35																		278
ACNUR				31															
Familia de EEUU																			8
GADMCA y MPCEIP	41																		
Samsung Ecuador																			34
Fundación de María Lida				18															
Embajador de China																			546
TOTAL	4316	1942	412	1264	1717	393	393	402	1	207	224	200	215	792,52	208	32	55	40	1613

Fuente: MTT4, MTT7, GT3, 16/10/2023, corte 15:00.

*La categoría "Otros" corresponde a quintales de zanahoria, quintales de choclo, quintales de papas, trajes de seguridad, cajas de guantes, galones de alcohol, atomizador, cascos, mascarillas, quintales de arroz, quintal de fideo tallarin, latas de atún, artículos, galones de cloro, jabones de baño, esponjas de platos, lava platos, paquetes de pañales, toallitas húmedas, cajas de mascarillas, funda de juguetes, edredones, juegos de sábanas, tablets, refrigeradoras, lavadoras, secadora, galones de asiento, paquetes de jabones, botellas de hipoclorito de sodio, kits escolares, botiquines, mochilas familiares de emergencia, mochilas comunitarias de emergencia

6. Declaratorias de emergencia vigentes:

10/abril/2023: Se definió la declaratoria de CAMBIAR EL NIVEL DE ALERTA AMARILLA A **NARANJA** por movimientos en masa en el área de 214 hectáreas, que comprende el sector: Casual y los barrios: La Esperanza, Control Norte, Nueva Alausí, Pircapamba y Bua, del cantón Alausí, provincia de Chimborazo, según Resolución Nro. SGR-111-2023.

7. COE activados y acciones de respuesta

- Se encuentra activado el COE Cantonal de Alausí, el cual se reunirá el 18/10/2023 para analizar el cierre del COE por el deslizamiento en el sector de Casual.

ACCIONES DE RESPUESTA:

Al momento las instituciones articuladas, ejecutan las siguientes acciones:

MTT-1: Agua segura, saneamiento y gestión de residuos

- El porcentaje de afectación del servicio de agua potable se mantiene en un 40% y corresponde a la parroquia Alausí, la cual tiene 15 horas de agua potable al día. Se estima que en enero o febrero del 2024 se comience la implementación de un proyecto integral de la red de agua potable.
- A la planta de tratamiento de agua del cantón Alausí a la presente fecha está ingresando un caudal aproximado de 23 litros por segundo, se continúan realizando pruebas de fugas y el mantenimiento respectivo a todas las fuentes de abastecimiento.
- Verificación continúa del abastecimiento de agua potable, a través de la planta potabilizadora de agua cantonal, la cual se encuentra a cargo de la Jefatura de Agua Potable y alcantarillado y la Dirección de Obras Públicas del GAD Alausí.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec

- Verificación continúa en coordinación con el GAD Alausí, Cuerpo de Bomberos de Alausí, SGR y Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica; para verificar la conducción de las vertientes y del agua lluvia hacia la Quebrada El Tingo en la Comunidad de Aypud, parroquia Matriz del cantón Alausí
- El servicio de alcantarillado se encuentra con normalidad a excepción de los barrios que se encuentran dentro de la zona cero.
- El servicio de recolección de residuos sólidos se lo realiza de forma normal, con la particularidad que se aumentó la ruta de recolección a la población de Conventillo una vez a la semana.

MTT-2: Salud y Atención Prehospitalaria

- MSP hasta el momento cumple 400 atenciones médicas en los alojamientos temporales, 2082 atenciones psicológicas, 103 brigadas pediátricas y 44 atenciones ambulatorias a lesionados.
- MTT-2 Provincial y Cantonal se activó con el fin de dar seguimiento y garantizar las atenciones en salud mental de la población afectada post evento.
- Articulación intersectorial para el apoyo psicológico a la población (Familiares víctimas)
- El distrito de salud realiza coordinación interinstitucional (IESS. Hospital Móvil, Hospital Básico Alausí) para la captación, manejo y ruta de posibles casos de violencia y evitar la revictimización; así como también para la atención de los pacientes en caso de necesitar.

MTT-3: Servicios Básicos esenciales

- Ya no se realizan labores de remoción de escombros, ya que el 19/06/2023 se procedió a culminar definitivamente las labores de búsqueda y rescate en la zona 0, así como la desactivación del PC y del PMU.
- MTT3 informa que el volumen de material desalojado desde el 01/04/2023 al 21/05/2023 fue de 41250 m³ y el número de volquetas fue de 4135.

MTT-4: Atención a la Población

SGR

- SGR en coordinación World Visión y presidentes de los Sectores de Esperanza y Casual se realizó una reunión de coordinación para las capacitaciones y conformación de comités comunitarios en el cantón Alausí.
- Seguimiento a las personas damnificadas y afectadas por el deslizamiento suscitado en Cantón Alausí, para lo cual se va a generar un expediente por familia de los servicios atendidos.

GADC CANTÓN ALAUSÍ

En coordinación con World Visión y SGR se realizó una capacitación en temas en introducción de Gestión Riesgos a 50 a las familias afectadas del sector Esperanza y Casual del evento ocurrido el 26 de marzo de 2023 del Cantón Alausí provincia Chimborazo.

VISIÓN MUNDIAL

- World Visión en coordinación con la SGR el 17/08/2023 realizó dinámicas en base a temas sobre Gestión de Riesgos a las familias afectadas del Sector de la Esperanza y Casual del evento ocurrido el 26 de marzo de 2023 del Cantón Alausí provincia Chimborazo.

MTT-5: Educación en emergencias

- El Distrito 06D02 Alausí Chunchi Educación, se encuentra clases presenciales en base al Plan de Contingencia entregado de cada una de las Instituciones.
- Participó en la Feria de la Salud - preparación de alimentos saludable y en la Feria Educativa - Un espacio para la Educación Inicial, participaron instituciones educativas de Alausí y Chunchi.

MTT-6: Productividad y medios de vida

Los representantes de las instituciones integrantes de la MTT 6 provincial se reunieron presencialmente en la Dirección de Desarrollo cantonal del GAD Municipio de Alausí el 07/08/2023, donde se trató el Plan de trabajo de reactivación para el cantón Alausí en los tres ejes:

AGROPECUARIO

MAG lidere el proceso de generación del plan de actividades o proyectos para identificación y definición de ideas y variedades productivas agropecuarias.

MAG socialice el proyecto campo seguro a técnicos del GAD cantonal y productores para llegar con la información de seguros para cultivos como motivación a los productores.

COMERCIO

MPCEIP y el GAD Provincial a través del convenio entre las dos instituciones capacitará a los técnicos del GAD Cantonal en el tema de emprendimientos.

MPCEIP apoyará con capacitaciones en desarrollo de emprendimientos sustentables y sostenibles desde el análisis de la idea hasta el modelo de negocio.

MPCEIP apoyó con stands para la participación de artesanos del cantón de Alausí en el evento + Pymes los días 8, 9, 10 de septiembre en Ambato y el GAD cantonal apoyará con la movilización.

TURISMO

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500

www.gestionderiesgos.gob.ec

El GAD provincial solicitará información de cómo está el proceso de entrega de competencias del Ferrocarril Prefectura y MTOP e informará a la MTT 6.

GAD provincial revisará si la vía del tren para la Nariz del Diablo en el polígono de riesgo.

Como MTT 6 se solicitará al COE provincial insista al organismo competente se defina el instrumento jurídico para la transferencia de competencias para el funcionamiento del tren.

MTT-7: Vivienda e Infraestructura

- Se han definido un total de 104 predios los cuales tenían viviendas, de los cuales 89 presentan datos prediales, mientras que 16 predios presentan inconsistencias en los datos con respecto a nombre del propietario.
- De los 89 predios se ha procedido a tomar contacto con los posibles beneficiarios, con los cuales se ha procedido a la conformación de los expedientes.
- Mediante documento MIDUVI-GOTCH-UV-2023-0125-M con fecha 09/08/2023 se califica a una persona para acceder al incentivo de vivienda.
- Con respecto al predio a la fecha se espera la remisión del estudio de suelos el cual permitirá continuar con el proceso de ejecución del proyecto.
- Se ha solicitado al GADM de Alausí el completar componentes del levantamiento topográfico y de caudales de agua y alcantarillado para complementar los componentes del diseño solicitado por la EP Creamos Infraestructura.
- Se ha remitido informe y avales para la suscripción del Convenio entre el GADM de Alausí y el MIDUVI.

GT-1: Logística

- FFAA el 28/07/2023 finalizó las labores de seguridad y control en los centros de acopio y alojamiento temporales.

GT-2: Seguridad y Control

POLICÍA NACIONAL:

- Mantiene personal en la Zona 0 con el fin de garantizar la seguridad y control vehicular que ingresa al Cantón Alausí.

GT-3: Búsqueda, salvamento y rescate

- No se realizaron labores de búsqueda y rescate de víctimas, ya que el 19/06/2023 se procedió a culminar definitivamente las labores de búsqueda y rescate en la zona 0, así como la desactivación del PC y del PMU.

8. Recursos movilizados

El día de hoy se encuentran movilizados los siguientes recursos:

Instituciones	Personal	Unidades de Emergencia	Vehículos
GAD Cantonal	2	0	1
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)	1	0	1
BanEcuador	1	0	1
Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR)	1	0	1
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)	22	1	1
Ministerio de Salud Pública (MSP)	111	1	1
Ministerio de Educación (MINEDUC)	5	0	2
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE)	4	0	1
Policía Nacional del Ecuador (PN)	24	0	0
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)	2	0	1
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	1	0	1
Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR)	4	0	0
World Visión	2	0	1
Total	154	2	11

Fuente: PMU, 16/10/2023, corte 15:00.

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5

Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador

Teléfono: +593-4-259 3500


www.gestionderiesgos.gob.ec



9. Mapa Zona Afectada



Fuente: SGIAR- SGR. Fecha y hora de corte: 13/10/2023 15:00.



Fuente: SGIAR- SGR. Fecha y hora de corte: 13/10/2023 15:00

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
 www.gestionderiesgos.gob.ec



Fuente: SGIAR- SGR. Fecha y hora de corte: 13/10/2023 15:00

SitRep elaborado por:

Nombre: Fernando Flores – Operador de la Umeva CZ3
 Correo electrónico: fernando.flores@gestionderiesgos.gob.ec
 Teléfono: 0998894354

SitRep revisado por:

Nombre: Luis López – Analista de Sala de Situación CZ3
 Correo electrónico: luis.lopez@gestionderiesgos.gob.ec
 Teléfono: 0994401696
 Nombre: Alan Mite – Analista de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos
 Correo electrónico: alan.mite@gestionderiesgos.gob.ec
 Teléfono: 042593500 ext. 1960

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
 Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

Secretaría de Gestión de Riesgos

Dirección: CIS ECU 9-1-1, Av. Samborondón, Km 0,5
 Código postal: 092302 / Samborondón-Ecuador
 Teléfono: +593-4-259 3500
www.gestionderiesgos.gob.ec

