

1. Puntos importantes

- Desde el sábado 23, hasta el lunes 25 de diciembre de 2023, es decir, durante el feriado nacional del 25 de diciembre se registró la ocurrencia de un total de 35 eventos peligrosos de diferente tipo, tales como: incendio forestal, incendio estructural, deslizamiento, inundación, explosión, colapso estructural, actividad volcánica y socavamiento
- Las provincias con mayores impacto son: Pichincha, Esmeraldas, Guayas, y Morona Santiago.

NIVEL DE AFECTACIÓN

1

Calificación realizada con base al Manual del COE 2017

2. Eventos peligrosos por tipo y por cantones

A continuación, se muestran las provincias donde se produjeron los 35 eventos peligrosos registrados desde el 23 al 25 de diciembre de 2023:

Provincia	Incendio Forestal	Incendio Estructural	Deslizamiento	Inundación	Explosión	Colapso Estructural	Actividad Volcánica	Socavamiento	Total general
Guayas	7	4	--	--	2	--	--	--	13
Pichincha	--	2	3	2	2	--	--	--	9
Esmeraldas	--	--	2	1	--	1	--	--	4
Azuay	1	--	1	--	--	1	--	--	3
Napo	--	--	--	--	--	--	--	1	1
Chimborazo	--	--	--	--	--	--	1	--	1
Pastaza	--	--	--	1	--	--	--	--	1
Cañar	1	--	--	--	--	--	--	--	1
Morona Santiago	--	1	--	--	--	--	--	--	1
Los Ríos	--	1	--	--	--	--	--	--	1
Total general	9	8	6	4	4	2	1	1	35

Fuente: Unidades de Monitoreo – SNDGR 26/12/2023 09:30

3. Afectaciones

Durante el feriado de Navidad, se han registrado las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:

	Heridos:	8		Personas damnificadas:	17
	Personas fallecidas:	4*		Personas afectadas	22

* 2 personas fallecidas por deslizamiento en la provincia de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, parroquia 05 de Agosto, calle Delgadillo y Novena, barrio 12 de Octubre.



* 1 persona fallecida por deslizamiento (saturación del suelo), provincia de Azuay, cantón Cuenca, parroquia Victoria del Portete, sector San Vicente de Arrayan.

* 1 persona fallecida por explosión (manipulación de explosivos) en la provincia de Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarquí, sector Socio vivienda 2 Mz0606 V14.

Afectación a Viviendas:

	Viviendas afectadas:	8		Viviendas destruidas:	3
---	----------------------	---	---	-----------------------	---

Bienes Públicos y Cobertura vegetal quemada (hectáreas)

	Primer Orden:	0,02		Cobertura vegetal quemada:	12.86
	Segundo Orden:	0,63			
	Tercer Orden:	0,00			
	Total Vías afectadas (kilómetros):	0.65			

Fuente: Unidades de Monitoreo – SNDGR 26/12/2023 09:30

A continuación, se muestran las afectaciones detalladas por provincia:

Provincia	Número de Evento	Personas Fallecidas	Personas Heridas	Personas Impactadas	Personas Afectadas	Familias Afectadas	Personas Damnificadas	Familias Damnificadas	Viviendas Afectadas	Viviendas destruidas	Bienes Privados Afectados	Km. Lineales de Vías Afectadas	Ha. Cobertura Vegetal Quemada
Pichincha	9	0	6	12	12	2	0	0	2	0	6	0,03	0
Esmeraldas	4	2	1	7	0	8	7	2	2	0	0	0,6	0
Guayas	13	1	1	6	2	1	4	2	2	2	0	0	12,72
Morona Santiago	1	0	0	6	0	0	6	1	0	1	0	0	0
Azuay	3	1	0	4	4	1	0	0	1	0	0	0	0,1
Los Ríos	1	0	0	4	4	1	0	0	1	0	0	0	0
Pastaza	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cañar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,045
Napo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0
Chimborazo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	35	4	8	39	22	13	17	5	8	3	6	0,65	12,865

Nota: * Personas impactadas incluye a personas afectadas y damnificadas.

Fuente: Unidades de Monitoreo – SNDGR 26/12/2023 09:30

4. Casos representativos y acciones de respuesta

A continuación, se detallan los eventos peligrosos que han generado mayor afectación durante el feriado del sábado 23 al lunes 25 de 2023:

Zona 1:

- Esmeraldas/ 05 de Agosto/ calle Delgadillo y Novena, barrio 12 de Octubre.** Por fuertes lluvias suscitadas la madrugada del 23/12/2023 se registró un deslizamiento, se registraron las siguientes afectaciones:

 - 2 personas fallecidas.
 - 1 persona herida.
 - 1 familia (3 personas damnificadas).
 - 1 vivienda afectada.
 - 100% servicio eléctrico suspendido de manera preventiva.

Al momento la familia se encuentra en casa de familia de acogida, ya no se presencia lluvias en el sector, en el sector se restableció el servicio eléctrico. SGR en conjunto con el GAD Esmeraldas realizaron la entrega de asistencia humanitaria. UGR Esmeraldas realizó el levantamiento de información, remitió la EVIN y rectificó la dirección del sector. CNEL realizó el corte del servicio eléctrico en el sector para prevenir incendios. Cuerpo de Bomberos Esmeraldas culminó con la limpieza de calzada y con las labores de rescate y trasladó a 1 de las personas al IESS, pero estaba había fallecido. MSP indicó el estado de la persona herida.
- Esmeraldas/Tabiázo/ cabecera parroquial de Tabiázo.** Por las fuertes lluvias del 23/12/2023 se registró el desbordamiento del río Teaone el cual está provocando la inundación del sector.

 - 8 familias afectadas.

Al momento 8 familias han sido evacuadas y se encuentran en casa de familia de acogida. El río Teaone al momento se **encuentra con tendencia a aumentar de nivel**. Cuerpo de Bomberos Esmeraldas en sitio realiza las labores de evacuación a las familias de la zona.
- Esmeraldas/Esmeraldas/05 de Agosto/ sector el Cabezón.** Por fuertes lluvias suscitadas la madrugada del 23/12/2023 se registró un deslizamiento de tierra en la vía de segundo orden afectando un carril. La vía de segundo orden está **habilitada** al tránsito vehicular.

 - 600 metros lineales.

La Dirección de Obras Públicas del GAD Cantonal Esmeraldas finalizó los trabajos de rehabilitación vial.

- **Esmeraldas/ 05 de Agosto/ calle Calderón y 31 de Mayo, barrio 12 de Octubre**, Por fuertes lluvias suscitadas la madrugada del 23/12/2023, se registró un colapso estructural que afectó parcialmente una vivienda de madera y zinc. La familia damnificada se encuentra en casa de Familias de Acogida.
-1 familia (4 personas damnificadas).
-1 vivienda afectada.
GAD Cantonal Esmeraldas realizó el levantamiento de información y remitió la EVIN.

Zona 2:

- **Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz de Pineda/ Río Marker, vía El Chaco - Reventador**, Por lluvias del 23/12/2023 y el incremento del río Marker, se produjo la pérdida de la vía El Chaco - Reventador.
- 20 metros lineales
La vía se encuentra **habilitada**, se recomienda circular con precaución.

Zona 3:

- **Chimborazo/Guamote/Palmira/Comunidad Chauzan San Alfonso**. El 24/12/2023 debido proceso eruptivo del volcán Sangay se registra caída leve de ceniza en la comunidad de: Chauzan San Alfonso de Palmira.
Brigadista del volcán Sangay confirmó el evento. SGR coordinó con la UGR Cantonal y el MAG el levantamiento de afectaciones a través de informe EVIN y MAAPEA respectivamente.
- **Pastaza/Arajuno / Curaray / Comunidad Bataboro**. Debido a las precipitaciones presentadas la noche del 22/12/2023 y la madrugada del 23/12/2023 en el sector se produjo el **desbordamiento del río Bataboro**, que afectó a la comunidad. Se coordinó recursos la atención del evento.
-22 Familias afectadas (Cifra Preliminar)
Al momento el río Bataboro **está con tendencia a disminuir el nivel**. Teniente Político de Curaray confirmó el estado del nivel del Río y realizó una inspección en el lugar del evento, reportó una cifra preliminar. SGR CZ3 monitorea el evento, además se coordinó con SGR CZ2 para atender el evento.

Zona 5:

- **Los Ríos/Vinces/Vinces, Cabecera Cantonal/ Balzar de Vinces**. El 24/12/2023 debido a causas desconocidas se suscitó un incendio estructural en 1 vivienda de cemento, consumiendo el colchón y afectando parte de la infraestructura, la reparación lo realizará por sus propios medios y se mantendrán permanentemente en la vivienda.
- 1 vivienda afectada (cemento)
- 1 familia afectada
- 4 personas afectadas
Cuerpo de Bomberos Vinces colaboró con la sofocación y verificación del evento. UGR Vinces realizó verificación de novedades y no realizará levantamiento EVIN.

Zona 6:

- **Azuay/Cuenca/Victoria del Portete/San Vicente de Arrayan**, el 23/12/2023 debido a la saturación de suelo (producto de la irrigación constante del terreno) se produjo un deslizamiento que dejó atrapada a una persona masculina de 75 años aproximadamente.
-1 persona fallecida
CB Cuenca recuperó el cadáver, PPNN realizó trámites de ley.
- **Azuay/Cuenca/Sidcay/San Antonio**, por fuertes lluvias suscitadas la madrugada del 23/12/2023, se suscitó el colapso de parte del techo de una vivienda de 1 planta, construcción mixta (bataque y madera), debido a la antigüedad de la vivienda más la afectación registrada debido a las lluvias, la vivienda no es habitable.
La familia damnificada se encuentra en casa de Familias de Acogida.
-1 familia (4 personas damnificadas).

-1 vivienda afectada.

CB Cuenca realizó la inspección de la estructura, DGR Cuenca realizó el levantamiento de información.

- **Moronas Santiago/Gualaquiza/Gualaquiza/Los Juanes**, El 23/12/2023, por causas no determinadas se produjo el incendio de una estructura tipo vivienda de madera y zinc, la cual se consumió en su totalidad, generando la pérdida de muebles y enceres que se encontraban en su interior.

- 1 vivienda destruida

- 1 familia (6 personas) afectadas

Cuerpo de Bomberos Gualaquiza confirmó el evento y realizó actividades de sofocación y extinción flagelo. SGR coordinó con GAD-Cantonal Gualaquiza la atención del evento.

Zona 8:

- **Guayaquil / Tarqui / Mirador del Norte mz 49 sl 19 como referencia frente a la Salle**, El 25/12/2023 debido a una fuga de GLP se produjo una explosión donde se destruyeron enseres y vidrios del área de la cocina de una vivienda de construcción de cemento de dos pisos.

- 1 vivienda afectada

- 1 familia, 1 persona afectada

- 1 persona herida (sufrió quemaduras y fue trasladado al Hospital)

CB realizó trabajos de remoción de escombros.

- **Guayas/Guayaquil/Tarqui /Socio vivienda 2 Mz0606 V14**, el 25/12/2023 a causa de la manipulación de explosivos, se produjo una explosión dentro de una vivienda de construcción de cemento, destruyéndola en un 80%, adicional resultaron afectadas 3 viviendas por la onda expansiva y una persona fallecida. La explosión se produjo por material de pirotecnia que almacenaban en una vivienda.

-1 vivienda destruida

-3 viviendas afectadas (datos bajo evaluación)

-1 persona fallecida

-familias afectadas y damnificadas.

CB Guayaquil realizó trabajos de remoción de escombros . PPNN brindó seguridad y se espera medicina legal para realizar el levantamiento del cadáver. GAD Cantonal realizará levantamiento de información.

- **Guayaquil/Tarqui /Mapasingue Este - Coop. EL Cerro**, El 24/12/2023 por causas desconocidas se suscitó un incendio en una vivienda.

- 1 vivienda destruida

- 1 familia damnificada (datos de integrantes se encuentra en fase de levantamiento de información).

GAD Cantonal se movilizará a realizar levantamiento de información. Cuerpo de Bomberos Guayaquil realizó trabajos de extinción del flagelo.

- **Guayas/ Duran /Duran/ Cdma Abel Gilbert 3 MZ. E26 Villa 10** . el 24/12/2023 por causas desconocidas se suscitó un incendio en una vivienda. Cuerpo de bomberos de Duran informa que el flagelo consumió parte de la sala, el cual que se encuentra liquidado,

-1 vivienda afectada

CB Duran realizó trabajos de extinción del flagelo. Se coordina CON GAD Cantonal Para el levantamiento de información.

- **Guayas /Guayaquil /Bolívar/ Pedro Moncayo #2237 y 2239 y Capitán Nájera**, el 23/12/2023, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informa que, por causas desconocidas, se produjo un incendio en una vivienda de dos plantas de construcción mixta (madera y cemento), el flagelo destruyó en su totalidad el inmueble. La familia damnificada al momento se encuentra en casa de familiares.

- 1 vivienda destruida

- 1 familia, 2 personas damnificadas

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil realizó trabajos de extinción del flagelo.

Zona 9:

- **Pichincha/Quito / El Condado/ Por el Puente a desnivel – Sobre la Av. Mariscal Sucre**, Debido a las lluvias ocurridas en la noche del 25/12/2023, se produjo una inundación que afectó una vía de segundo orden la cual se encontraba parcialmente habilitada. se registró 5 vehículos afectados por daños en sus motores por el ingreso de agua. Posterior a los trabajos de limpieza de sumideros se evacuaron a los automotores en grúas particulares a cargo de sus propietarios.

- 2 metros lineales (vía de segundo orden ya habilitada)
- 5 bienes privados afectados (vehículos).

EPMAPS realizó los trabajos de limpieza de sumideros y evacuación el agua acumulada en la vía con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Quito, en el lugar quedó habilitada la vía a la circulación vehicular.

- **Pichincha / Quito / Llano Chico/ Quebrada Piman**. El 25/12/2023 debido a las lluvias ocurridas en días anteriores se produjo una acumulación de agua y basura que ocasionó un represamiento en la parte alta de la quebrada lo que provocó su desbordamiento que afecta una vía de segundo orden, la vía al momento se encuentra **habilitada**.

- 15 metros lineales

EPMAP realizó la limpieza del sumidero y habilito la vía. EPMMOP culminó los trabajos de limpieza del cruce vial en la quebrada de manera manual.

- **Pichincha / Quito/ Puengasí/ Por el Parque Cuscungo hacia la Av. General Rumiñahui** el 25/12/2023, a causa de las lluvias de las lluvias registradas en días anteriores se produjo un deslizamiento de tierra y vegetación que afecta una vía de segundo orden. La misma se encuentra **parcialmente habilitada**.

Cuerpo de Bomberos de Quito colabora con la limpieza de la vegetación y se solicitó maquinaria pesada para complementar el retiro de la tierra deslizada

- **Pichincha /Quito / La Ecuatoriana/ Martha Bucaram OE9**, El 24/12/2023, acumulación de GLP, se reportó una explosión en el interior de una vivienda, donde resultaron afectadas
 - 3 personas.

Realizada la inspección refieren que, la vivienda no presenta daños estructurales y las personas heridas se encuentran en condiciones estables a cargo de familiares. Cuerpo de Bomberos de Quito, realizaron la ventilación del sitio y evacuaron a las personas afectadas para una valoración. Se solicitó la presencia del GAD Cantonal para realizar una evaluación inicial de daños.

SitRep generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:	SitRep aprobado por:
Nombre: Javier Sarango – Analista de Monitoreo Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec Teléfono: 042593500 ext. 1602	Nombre: Mariana Quispillo - Directora de Monitoreo de Eventos Adversos Correo electrónico: director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec Teléfono: 042593500 ext. 1960

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>