

1. Puntos importantes

- El 25/04/2025 a las 06:44:50, se produjo un sismo de 6,1 MLv de magnitud a 8,4 Km de Esmeraldas a una profundidad de 30.4 Km. El sismo fue sentido en **56 cantones de 10 provincias**. En la **provincia de Esmeraldas** la intensidad reportada fue: **muy fuerte** en el cantón Esmeraldas, y **fuerte** en los cantones Eloy Alfaro, Atacames, Muisne, Quindindé, Rioverde y San Lorenzo. Asimismo, el sismo fue percibido de manera **moderada** en cantones de las provincias de Manabí y Guayas, y de forma **leve** en cantones de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Imbabura, Cotopaxi y Tungurahua.
 - A las 07:09:56 se produjo una réplica de 2,8 MLv de magnitud a 54,31 Km de San Lorenzo a una profundidad de 5 Km. Se han registrado 7 réplicas, 6 de magnitudes menores o iguales a 2.8 y 1 de magnitud 3.4.
 - El COE Nacional, el COE Provincial Esmeraldas, así como los COEs Cantonales Esmeraldas, Atacames, Rioverde y Muisne se encuentran **activos**.
 - La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) ha enviado **277 fichas bono** al Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES) para para que sean validadas y califiquen para el bono de contingencia.
 - Debido a la magnitud de afectaciones provocadas por el sismo el GAD Cantonal Esmeraldas a través de sesión de COE resolvió, **DECLARAR** estado de **Emergencia** al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas.
 - COE Provincial Esmeraldas** resolvió, solicitar la inspección al **MTOP** y **Miduvi** en el centro de salud "2" ubicado en el sector aire libre y el edificio de la armada ubicado en el malecón de Las Palmas y emitir el informe respectivo del estado de la infraestructura para continuar con la atención a los usuarios.
 - COE Provincial Esmeraldas** sesionó hoy en las instalaciones del BIMOT 13 para dar seguimiento a las acciones realizadas por cada una de las instituciones que se encuentran realizando el levantamiento de información y atención a la población afectada.
 - EP Petroecuador informó que a las 12h09 del 25/04/2025 se **reinició** el **bombeo de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE)**, tras las inspecciones técnicas en la infraestructura de transporte. Asimismo, el Poliducto Esmeraldas - Santo Domingo - Quito opera con normalidad, tras verificar el correcto estado del ducto y de las instalaciones relacionadas, como la tanquería de cabecera Esmeraldas y la planta de envasado de GLP. EP Petroecuador también informa que la Refinería Esmeraldas mantiene sus operaciones **suspendidas** debido a afectaciones en sus unidades, mientras se continúa con una evaluación integral para definir las acciones correspondientes, adicional se activó las Pólizas de Todo Riesgo Petrolero con el objetivo que el área de Seguros envíe ajustadores para determinar el deducible de los daños en las Unidades de Procesos.
- A la fecha se reporta en total **437** atenciones de las cuales **53** son cubiertas por brigadas de establecimientos de salud, **235** por atenciones extramurales, **137** en el Alojamiento temporal y el Servicio de Atención de Salud Móvil registró **12** llamadas de emergencia, mismas que fueron solventadas por soporte telefónico, traslados hacia establecimientos de salud y atenciones en el sitio.

NIVEL DE
AFECTACIÓN

3

Calificación
realizada con
base al Manual
del COE 2017

2. Situación sísmica.

Según el Informe Sísmico Especial No. 2025-005, el día viernes 25 de abril de 2025 a las 06h44 TL, se registró un sismo de **magnitud 6.1 MLv**, cuyo epicentro se localizó frente a las costas de Esmeraldas. En la figura 1.a se muestra la localización del evento (Latitud: 1.0978°N, Longitud: 79.6903° W, Profundidad: 28 km). En la figura 1.b se presenta el mecanismo focal con inversión de formas de onda, cuya solución da una magnitud de 6.1 MLv. El mecanismo focal del evento está asociado con la zona de contacto de las placas Nazca y Sudamericana. La convergencia de las placas Nazca y Sudamericana, que tiene una velocidad movimiento de 5.6 cm por año, es el proceso que genera los sismos más grandes en el país.



Figura 1.a. Figura 1.a. Mapa de Localización del evento registrado a las 06H44 (TL).




Figura 1.b. Mecanismo Focal obtenido en base a la inversión de formas de onda. La magnitud obtenida para este evento es de 6.1 Mw.

3. Afectaciones.

Por el sismo y sus réplicas se registraron las siguientes afectaciones:

Afectación a Personas:			
	Heridos: Se reportan personas con heridas en la cabeza y contusiones producto del evento.	49	
	Personas afectadas:	6.191	
	Personas damnificadas:	583	
	Viviendas afectadas: Las viviendas se encuentran siendo evaluadas por el personal técnico del Miduvi.	2.059	
	Bienes públicos afectados: Esmeraldas: 45 edificios públicos afectados. 10 evaluados y reportados por el Miduvi (ECU 911, Registro Civil, MINEDUC-Distrital Esmeraldas, Flopec, Universidad Vargas Torres, Hotel Colón, Centro de Salud del Registro Civil, Edificio Particular Espejo y Sucra, Edificio del Ejército, Gobernación de Esmeraldas, CAC, Casa de la Cultura Benjamín Carrión núcleo Esmeraldas, Edificio Mutualista, Puerto Artesanal de Esmeraldas, Centro de Privación de Libertad Hombres, Centro de Privación de Libertad Mujeres, Colegio de Esmeraldas). 10 postes de luz, 5 cables de energía eléctrica colapsados. 1 Refinería de Esmeraldas afectaciones en hornos y equipos. 9 agencias de negocio de CNEEL, y 1 Comando de la Subzona Esmeraldas afectado de PPNN. Muisne: 4 bienes públicos afectados (infraestructuras municipales)	49	
	Bienes patrimoniales afectados: Patrimonio cultural afectados: Casa Cultura Núcleo de Esmeraldas y Museo Esmeraldas.	2	
	Establecimientos salud afectados (MSP): Afectaciones reportadas en: Tipo C San Rafael, Tipo C Las Palmas, CS Nro 1 Esmeraldas, CS Nro. 2 Esmeraldas, Hospital Delfina Torres de Concha.	5	
	Establecimientos salud afectados (RPIS y RPC): Se presentan afectaciones en Hospital del IESS y ACHPE - Dialisis, principalmente se presentan fisuras, caída de cielo falso y estertería.	2	
Infraestructura esencial y vivienda:			
	Puentes afectados: Puente de desnivel afectado (parroquia 5 de agosto) y Puente peatonal de la cabecera Cantonal de Muisne.	2	
	Bienes privados afectados: Esmeraldas: 4 bienes privados afectados: 2 evaluados y reportados por Miduvi (1, Hotel Colón y 2, Edificio Particular en las calles Espejo y Sucra) 1 reportado por el SAI Esmeraldas (Edificio de La Mutualista) y 1 reportado por la Cruz Roja Ecuatoriana (Edificio de CRE Junta Provincial).	4	
	Establecimientos turísticos afectados: Se registran 26 establecimientos turísticos, afectados en su mayoría en la infraestructura de mampostería y se encuentran ubicados en el cantón Esmeraldas.	26	
Salud y Atención Prehospitalaria:			
	Establecimientos salud afectados (RPIS y RPC): Se presentan afectaciones en Hospital del IESS y ACHPE - Dialisis, principalmente se presentan fisuras, caída de cielo falso y estertería.	2	
Servicios básicos esenciales, Educación en Emergencia y Vías:			
	Servicios básicos esenciales: Porcentaje servicio de Telecomunicaciones Afectado (%): Servicio de telecomunicaciones 100% restablecido.	90%	
	Porcentaje de servicio eléctrico afectado (%): Esmeraldas y Atacames 100% restablecido	90%	
	Unidades Educativas con daño estructural:	36	
	Total, de unidades impactadas: Actualización conforme el reporte emitido por el MINEDUC.	36	
	Vías afectadas (metros lineales): Primer orden: Via de acceso el Salto - Muisne, por deslizamiento, parcialmente habilitado.	20	
	Segundo orden: sector Libertad en Esmeraldas, por caída de cables, habilitado.	20	
	Tercer orden: sector El Tigre en Esmeraldas afectado por deslizamiento, habilitado.	20	
	Total, vías afectadas:	60	

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD 04/05/2025 18h00

Nota aclaratoria: Toda la información de cifras mostradas en el presente Informe, está sujeta a variación en virtud del levantamiento continuo de información.

4. Detalle de afectaciones por cantón

A continuación, se detallan las afectaciones:

No.	Cantón	Personas Heridas	Personas Afectadas	Personas damnificadas	Familias damnificadas	Familias Afectadas	Viviendas Afectadas	Unidades Educativas con daño estructural	Centros De Salud Afectados	Puentes Afectados	Bienes Públicos Afectados	Bienes Privados Afectados	Bienes Patrimoniales	Establecimientos turísticos afectados	Metros Lineales De Vías Afectadas	Porcentaje de energía eléctrica afectada	Porcentaje servicio de telecomunicación afectado
1	Esmeraldas*	49	5.733	583	293	1.225	1.951	21	7	1	45	4	2	24	40	90%	90%
2	Muisne	-	200	-	-	50	50	6	-	-	4	-	-	-	20	-	-
3	Rioverde	-	200	-	-	51	40	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
4	Atacames	-	54	-	-	17	17	8	-	-	-	-	-	-	-	80%	-
5	Quimindé	-	4	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Total		49	6.191	583	293	1.344	2.059	36	7	2	49	4	2	26	60	-	-

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD 04/05/2025 18h00

*Esmeraldas:

- De un total de 1.951 viviendas afectadas, se obtuvo la siguiente clasificación mediante semaforización:
 - 601 viviendas con USO PERMITIDO (semaforo verde).
 - 912 viviendas con USO RESTRINGIDO (semaforo amarillo).
 - 438 viviendas con USO PROHIBIDO (semaforo rojo).

Dirección: Edificio CIS ECU-911,
Av. Samborondón KM 0,5
Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.
Teléfono: +593-4 2593-500
www.gestionderiesgos.gob.ec

5. Alojamientos temporales activados.

Para la atención del evento se ha activado el siguiente alojamiento temporal:

Provincia	Cantón	Parroquia	Alojamiento temporal	Fecha apertura	Familias alojadas	Personas alojadas
Esmeraldas	Esmeraldas	Tachina	UE Teodoro Morán Valverde	25/04/2025	16	53
Esmeraldas	Esmeraldas	5 de Agosto	Ex Escuela Guillermina Díaz de Plaza	26/04/2025	6	28
Total, General					22	81

6. Asistencia humanitaria.

Para la atención del evento la SNGR ha realizado la entrega de asistencia humanitaria:

Cantones/ Parroquias	KCA (15 días - 4 personas)	KPRH (3 días - 4 personas)	Carne	Colchones	Kit de Dormir	Cocina	Menaje de cocina AT	Kit de vajilla	Tanque de glp	Kit de Limpieza (albergue)	Biombos	Personas Beneficiarias	Familias Beneficiarias
Esmeraldas	335	1.568	39	30	40	1	1	16	1	3	20	6.244	1.505
Luis Tello	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	60
Bartolomé Ruiz	-	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.461	354
Esmeraldas	85	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.875	454
5 de Agosto	31	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.379	569
Tachina	89	33	39	30	40	1	1	16	1	3	20	395	100
Camaronas	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493	129
Atacames	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	13
Atacames	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	13
Total, general	335	1.581	39	30	40	1	1	16	1	3	20	6.306	1.518

Para la atención del evento el SNDGIRD ha realizado la entrega de asistencia humanitaria:

Cantones	Parroquias	Institución donante	Raciones Alimenticias	Azúcar (kg)	Aroz (kg)	Sardinias de 425 g	Atunes de 180g	Kit de vestir	Kit de Aseo	Lomas	Balones	Colchones	Bono de Contingencia por Sismo	Bidón para agua con capacidad de 5lts	Agua en Recipiente no Retornable (gal)
Esmeraldas	Tachina	Mintur	-	24	24	48	96	-	-	-	-	-	-	-	55
		Mineduc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
		Mies	224	-	-	-	-	853	-	-	-	3	-	-	-
		MD	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-
	Esmeraldas	Mies	200	-	-	-	-	-	198	90	-	-	49	200	-
		STECSDI	-	-	-	-	-	-	164	-	-	-	-	-	-
		MMDH	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Luis Tello	MMDH	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tachina	MMDH	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 de Agosto	MMDH	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIES		110	-	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-	-	
San Mateo	MMDH	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rioverde	Rocafuerte	Mies	-	-	-	-	-	157	-	-	-	-	-	-	
Total,	SNDGIRD	1304	24	24	48	96	1273	198	90	21	3	49	200	123	

Fuente: Unidades de Monitoreo - SNDGIRD 04/05/2025 18:00

7. Coordinación, acciones de respuesta y necesidades identificadas

- COE Cantonal Esmeraldas sesionó el 29/04/2025, se emitieron las siguientes resoluciones:
 - **ARTÍCULO 1.- DECLARAR** en estado de **Emergencia** al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas, con el propósito de prevenir, mitigar y atender de manera inmediata los efectos del sismo ocurrido el 25 de abril de 2025 y así poder restablecer las condiciones de seguridad, salud, alimentación, habitabilidad, conectividad y operación de los servicios públicos esenciales y básicos, frente a la situación de riesgo inminente que enfrenta la población esmeraldeña y la infraestructura municipal. Ya que es imposible el realizar procedimientos de contratación comunes que permitan realizar los actos necesarios para prevenir el inminente daño o la paralización del servicio público, esta declaratoria de emergencia permitirá al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas el adoptar todas las medidas técnicas, administrativas, financieras, operativas o de contratación que sean necesarias para enfrentar la situación de riesgo

SITREP Nro. 19-Sismo ESMERALDAS 25/04/2025

Fecha y Hora de actualización: domingo, 4 de mayo de 2025-19:07/ Página 4 de 7

inminente que vive la población esmeraldeña y la infraestructura municipal en el marco de la normativa legal vigente, y tendrá una vigencia de sesenta (60) días, conforme a lo previsto en la normativa legal.

- **COE Provincial Esmeraldas sesionó el 01/05/2025, resolvieron lo siguiente:**
 - Solicitar a las unidades de Gestión de Riesgo de las alcaldías realizar el levantamiento de las fichas usando el aplicativo en tiempo real, para agilizar los procesos de asistencia humanitaria.
 - Acudir al sector colinas hermosas para realizar el levantamiento de información y proporcionar la ayuda necesaria por todas las instituciones que tienen la competencia.
 - Solicitar a las alcaldías apoyo logístico y técnico para avanzar con las inspecciones necesarias.
 - Convocar a reunión a los alcaldes de los cantones en conjunto con los técnicos del Miduvi y la prefectura para tratar el tema de la implementación de los servicios básicos en los terrenos donde se realizará la reubicación de las personas afectadas por el sismo.
 - Solicitar al MTOP y Miduvi acudir al barrio la cucha, y realizar las inspecciones necesarias de las casas que se encuentran afectadas por el sismo.
 - Solicitar al MTOP en coordinación con CNL el retiro del poste que se encuentra inclinado a efecto del sismo ubicado en la Tola.
 - Solicitar a CNL el mantenimiento de los cables de alta tensión, ya que por efectos del sismo están colgando lo que representa un peligro a la ciudadanía.
 - Solicitar al departamento legal de la prefectura elaborar el criterio jurídico para analizar la posibilidad de ceder los terrenos correspondientes al proyecto casa bonito a la alcaldía para intervenir en este sector.
 - Se sugiere al municipio del cantón Esmeraldas que en coordinación con el Miduvi analice la posibilidad de construcción de bloques para viviendas, con la finalidad de reubicar a los afectados del sismo optimizando el espacio disponible.
 - Que el alcalde del cantón de Esmeraldas solicite al AME los estudios para la construcción de viviendas en sector lucha de los pobres.
 - Insistir al Municipio de Esmeraldas derrocar las trabas del puente frente a la policía y el BIMOT 13.
 - Se derroque de manera inmediata el edificio de los militares, ya que existe un informe que recomienda la demolición del mismo.
 - El ejército se hará cargo de los daños causados por el sismo de las áreas aledañas al edificio, ya que existe un informe anterior donde indica el peligro que causa a las personas que viven alrededor.
 - Miduvi junto con Gobernación, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo e intendencia acudirán el viernes 2 de mayo a realizar la revisión respectiva para emitir el informe técnico de la casa ubicada en la 9 de octubre y determinar si se derroca la construcción o se retiran las paredes afectada, para esto el COE dispone que las personas que alquilan los locales en la planta baja deberán desocupar para precautelar la seguridad junto con sus enseres, y también precautelar la vida de los transeúntes que causarían daños a terceros.

Se detallan las principales acciones de respuesta por sectores (MTT y GT) dependiendo de la información disponible conforme la siguiente estructura:

MTT-1: Agua Segura y Saneamiento

- **El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE)** continúa con las siguientes actividades:
 - MAATE y EPMASE continuamos realizando las gestiones pertinentes para solventar algunas fallas en las conexiones de distribución interna de agua en el albergue ubicado en la Unidad Educativa Teodoro Moran Valverde de la parroquia Tachina.
 - MAATE estará dando seguimiento constante al abastecimiento de agua de la Unidad Educativa Teodoro Moran Valverde de la parroquia Tachina, misma que está siendo establecida como albergue temporal para los damnificados.

MTT-2: Salud y Atención Prehospitalaria

- **Ministerio de Salud Pública (MSP)** realizó las siguientes actividades:
 - Seguimiento de pacientes vulnerables en alojamiento temporal.
 - Reporte de novedades con puntos focales de gestión de riesgos distritales a nivel provincial.
 - Fumigación peridomiliar en el Alojamiento Temporal.
 - Despliegue de equipos de respuesta en salud a sector de alojamiento temporal.
 - Evaluación Sanitaria en Alojamiento Temporal por parte de Gestión Ambiental Distrital
- **ARCSA** visita a albergue temporal Escuela Teodoro Morán e identificó las siguientes novedades:
 - Con la finalidad de evitar el acceso a las plagas, es necesario colocar mallas mosquiteras en aberturas.
 - En el interior del área de cocina se identifica avería en el lavabo ya que está tapado, el agua se regresa por la tubería del piso. Se está formando un foco de insalubridad por la inadecuada eliminación de desechos.
 - En el sitio de la llave de paso se encuentra con fuga de agua por lo que existe desperdicio de esta.

SITREP Nro. 19-Sismo ESMERALDAS 25/04/2025

Fecha y Hora de actualización: domingo, 4 de mayo de 2025-19:07/ Página 5 de 7

- Los baños para los albergados ya se encuentran habilitados, pero no disponen del servicio de agua en la red pública.
- Verificación de condiciones Higiénico Sanitarias.
- Capacitación en manipulación de alimentos al personal de la cocina comunitaria.
- Medición de la calidad de agua de la cocina comunitaria (cloro libre y pH dentro de parámetros normales).
- Control nivel 1 etiquetado (Registro Sanitaria y fechas de caducidad) de medicamentos utilizados en brigadas médicas de EP PETROECUADOR.
- Control nivel 1 de alimentos procesados donados a la cocina comunitaria.
- Control nivel 1 (etiquetado) de kits alimenticios de la SNGR en las instalaciones del BIMOT 13 (alrededor de 500 kits).
- Control nivel 1 de kits alimenticios e higiénicos para donación gestionado por el Ministerio de Educación ubicados en punto de acopio de la escuela la Inmaculada.

MTT-3. Servicios Básicos esenciales

- **Corporación Nacional de Electricidad (CNEL)** restableció el servicio eléctrico al 100%.
- **Corporación Nacional de Telecomunicación (CNT)** restableció el servicio de telecomunicaciones al 100%.
- **EP PETROECUADOR** continúa realizando trabajos de mantenimiento en la Refinería Esmeraldas. También informó que a las 12h09 del 25/04/2025 se reinició el bombeo de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
- **EP PETROECUADOR** realizó varias actividades las cuales son:
 - Inspección en taludes de REE.
 - Inspección de instalaciones y equipos estáticos.
 - Realización de sobrevuelo dron en las áreas de taludes y de tanques de almacenamiento.
- **EP PETROECUADOR** realiza trabajos de contingencia en el terminal Marítimo Balao:
 - El personal de SSA con colaboración de maquinaria de OCP en la recuperación del crudo.
 - Se está bajando nivel de tanque 3 primero se trasvasó a los tanques 1, 5 y 9.
 - Luego se despachó a REE y se tiene un remanente que será evacuado para proceder a condenar el tanque y realizar las inspecciones necesarias para iniciar los trabajos de mantenimiento.
 - Inspección de taludes A, B y C.
 - Inspección de tanques 1, 3, 5 y 9.
 - Realización de sobrevuelo dron en las áreas de taludes y de tanques de Almacenamiento.
 - Inspección en el sector del KM 438+384 del SOTE, donde ocurrió el evento ambiental el 13 de marzo de 2025, no se evidencian señales de algún desprendimiento de material o grietas por el sismo.
- **Ministerio de Transporte y Obras Públicas Esmeraldas (MTOP)** mantiene el apoyo con maquinarias para la remoción de escombros en los sectores afectados.
- **MTOP Esmeraldas** ha realizado intervenciones en el Alojamiento Temporal debido al mal estado de la entrada.
- **GAD Cantonal Esmeraldas** continúa con la limpieza de escombros con apoyo de MTOP.

MTT4 Atención a la Población

- La **Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR)** mantiene operativo los equipos de evaluación para el levantamiento de información, llenado de fichas EVIN y entrega de Asistencia Humanitaria.
- **SNGR** realiza seguimiento a las personas albergadas en el **Alojamiento Temporal "Teodoro Morán Valverde"**.
- **SNGR** con fecha **04/05/2025** realizó inspección en la **Ex Escuela Guillermina Díaz de Plaza**, cabe indicar que se identificaron varias familias pernoctando dentro de las instalaciones desde el **26/04/2025** por lo que se activó como alojamiento temporal, adicional realizó la implementación del Alojamiento.
- **SNGR** realiza con el apoyo de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos Esmeraldas, GAD Cantonal Esmeraldas y Cruz Roja la entrega de asistencia humanitaria en los sectores de la parroquia Esmeraldas.
- **SNGR** con el apoyo de las Fuerzas Armadas realizó la carga y descarga de **Asistencia Humanitaria**, la misma que fue distribuida en camionetas para la entrega en territorio.
- **Cruz Roja Ecuatoriana (CRE)** realizó la entrega de kits de herramientas en el alojamiento temporal y en varios sectores afectados.
- **CRE** realizó apoyo psicosocial a las familias ubicadas en el **Alojamiento Temporal "Teodoro Morán Valverde"**, adicional realizaron la entrega de kits de herramientas.
- **GADs Cantonales UGRs** continúan con el levantamiento de información de las afectaciones.

MTT-5 Educación y situación de emergencia

- **Ministerio de Educación (Mineduc)**, realizó la activación de la estructura de respuesta del Ministerio de Educación, activación del protocolo de flujo de información ante eventos peligrosos y activación del equipo distrital para la valoración inicial de afectaciones de la emergencia territorial. Además, realiza la activación **clúster de educación en coordinación con UNICEF**, activación del proceso de levantamiento de información territoriales.
- **Mineduc** realizó inspección en los cantones de Atacames, Esmeraldas, Muisne y Rioverde identificando 36 Unidades Educativas con afectación a la infraestructura educativa.

SITREP Nro. 19-Sismo ESMERALDAS 25/04/2025

Fecha y Hora de actualización: domingo, 4 de mayo de 2025-19:07 / Página 6 de 7

- **Mineduc** brindó contención emocional a **NNA** (niños, niñas y adolescentes) y sus familias.

MTT-6: Medios de Vida y Productividad

- **Ministerio del Deporte (MD)** se encuentra realizando inspecciones de las estructuras que tiene en su jurisdicción, adicional entregó balones en el alojamiento temporal ubicado en Tachina sector Las Piedras.
- **MPCEIP** mantiene activa la MTT6. Confirman que la empresa aceitera industrial "Olijoya" no presentó daños debido al sismo. Adicional informan que, en el sector de Pesca Artesanal, comenzaron con la elaboración de un diagnóstico en el que identificaron 80 afectados, distribuidos de la siguiente manera: 29 en Esmeraldas y 51 en Riververde. Actualmente.

MTT-7 Vivienda e Infraestructura

- **El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi)** durante los días 25 y 28 de abril de 2025 se han realizado el levantamiento de información de viviendas en las zonas afectadas del cantón Esmeraldas, un recorrido de 49 barrios en las parroquias urbanas y rurales del cantón Esmeraldas:
 - **Parroquias urbanas:** Bartolomé Ruiz, 5 de Agosto, Esmeraldas, Luis Tello, Simón Plata Torres.
 - **Parroquias rurales:** Tachina y San Mateo.

Se ha registrado un total de **1.951 viviendas evaluadas**.

- 601 viviendas con USO PERMITIDO (semáforo verde).
- 912 viviendas con USO RESTRINGIDO (semáforo amarillo).
- 438 viviendas con USO PROHIBIDO (semáforo rojo).

Adicionalmente, se han evaluado **18 edificaciones esenciales**, entre ellas: ECU 911, Registro Civil, MINEDUC-Distrital Esmeraldas, Flopec, Universidad Vargas Torres, Hotel Colón, Centro de Salud del Registro Civil, Edificio Particular Espejo y Sucre, Edificio del Ejército, Gobernación de Esmeraldas, CAC, Casa de la Cultura Benjamín Carrión núcleo Esmeraldas, Edificio Mutualista, Puerto Artesanal de Esmeraldas, Centro de Privación de Libertad Hombres, Centro de Privación de Libertad Mujeres, Coliseo de Esmeraldas.

Resultados de las edificaciones esenciales evaluadas:

- 5 edificaciones con USO PERMITIDO (semáforo verde).
- 4 edificaciones con USO RESTRINGIDO (semáforo amarillo).
- 9 edificaciones con USO PROHIBIDO (semáforo rojo).

- MIDUVI mantiene la evaluación de las infraestructuras afectadas, a la vez coordina con los GAD Cantonales e trabajo en conjunto en territorio.

GT-1: Logística


- **FF.AA.** brinda seguridad al personal técnico desplegado en territorio, intensificando los patrullajes en la ciudad e incrementando la presencia militar para prevenir desmanes, saqueos u otros incidentes derivados del sismo. Además, colabora en las labores de carga y descarga de bienes de ayuda humanitaria (AH).

GT-2: Seguridad y Control

- **PPNN**, brinda seguridad en los sectores afectados, adicional realiza evaluación de afectaciones en sus infraestructuras.

8. Escenario de impacto


Población e infraestructura expuesta ante el evento sísmico:



9. Mapa de percepción de sismo sentido



Número de cantones clasificado por provincia de acuerdo a la percepción del sismo



10. Registro Fotográfico



Varias viviendas afectadas.



Locales comerciales afectados.



Policía Nacional brindó apoyo en las zonas afectadas.



Muro del distrito de salud afectado.



Petroecuador suspende temporalmente las operaciones del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) por el sismo



Esmeraldas sufrió el viernes 25 de abril de 2025 daños por un temblor de 6,1 grados.

SitRep generado por la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos Esmeraldas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

SitRep elaborado por:

Nombre: Yerat Iturre – Operador de Oficina Provincial de Esmeraldas.
 Correo electrónico: yerat.iturre@gestionderiesgos.gob.ec
 Teléfono: 0999524557

SitRep aprobado por:

Nombre: Mariana Quispillo – Directora de Monitoreo de Eventos Adversos
 Correo electrónico: director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec
 Teléfono: 042593500 ext. 1960

Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec
 Para más información, visite nuestro sitio Web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-por-eventos-adversos-ecuador/>

Dirección: Edificio CIS ECU-911,
 Av. Samborondón KM 0,5
 Código postal: 092301 / Samborondón-Ecuador.
 Teléfono: +593-4 2593-500
www.gestionderiesgos.gob.ec