

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0096

Fecha y Hora de actualización: martes, 17 de febrero de 2026 - 21:35:29 / Página 1 de 9

Periodo de Monitoreo: Desde: 09:00 16/02/2026 Hasta: 21:00 17/02/2026

1. Monitoreo de amenazas

- Amenaza en desarrollo, posible desencadenamiento de eventos adversos.
- Amenaza en incremento y probable materialización inminente.
- Amenaza dentro de los parámetros normales.

PELIGRO VOLCÁNICO:

Ubicación	Nivel de alerta declarada	Situación actual	Valoración actual
 Volcán Reventador Napó	NARANJA	20:00 Sin novedades	●
 Volcán Chiles-Cerro Negro Carchí	AMARILLA	20:00 Sin novedades	●
 Volcán Sangay Morona Santiago	AMARILLA	20:00 Sin novedades	●
 Volcán Cotopaxi		20:00 Sin novedades	●
 Volcán Guagua Pichincha		20:00 Sin novedades	●

PELIGRO POR DESBORDAMIENTO DE CUERPOS HIDRICOS:

03 cuerpos hídricos desbordados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
Los Ríos	Babahoyo	Caracol	rcto. Playas de hojarasca	Caracol
Los Ríos	Urdaneta	Catarama, Cabecera Cantonal	rcto. La Julia	Catarama
Santa Elena	Santa Elena	Chanduy	Comuna San Rafael	San Rafael

11 cuerpos hídricos contendencia a subir de nivel:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Nombre
El Oro	Pasaje	Buenavista	Buenavista	Benavista
El Oro	Portovelo	Salati	Salati	Rio Sati
Guayas	Simón Bolívar	Cnel.Lorenzo De Garaicoa (Pedregal)	Varios Sectores	Los Amarillos
Los Ríos	Babahoyo	Febres Cordero (Las Juntas) (Cab. en Mata de Cacao)	San Antonio	San Antonio
Guayas	Simón Bolívar	Simón Bolívar, Cabecera Cantonal	Varios Sectores	Chilintomo
Los Ríos	Montalvo	Montalvo, Cabecera Cantonal	rcto. La Maritza	San Pablo
Los Ríos	Montalvo	Montalvo, Cabecera Cantonal	rcto. Salvador Ayende	Changuil
Guayas	Pedro Carbo	Pedro Carbo, Cabecera Cantonal	Sector Santa Rosa de Petrillo	Inea
Pastaza	Pastaza	Canelos	Canelos centro	Río Bobonaza
Los Ríos	Urdaneta	Ricaurte	rcto. Roblecito	Pijullo
Los Ríos	Babahoyo	Babahoyo, Cabecera Cantonal Y Capital Provincial	Malecón	Babahoyo

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0096

Fecha y Hora de actualización: martes, 17 de febrero de 2026 – 21:35:29 / Página 2 de 9

PELIGRO POR INCENDIOS FORESTALES:

00 incendios activos:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
---	---	---	---	---	---

00 incendios controlados:

Provincia	Cantón	Parroquia	Sector	Afectación (Ha)	Fecha de inicio
-----------	--------	-----------	--------	-----------------	-----------------

PELIGRO POR APERTURA O COLAPSO DE PRESAS Y REPRESAS:

Recurso	Cota mínima	Cota Actual	Cota máxima	Hora de corte	Valoración
Molino, Azuay	1990.95	1985.04	1991.00	20:00	●
Mazar, Azuay	2138.05	2153.12	2153.45	20:00	●
Daule Peripa, Guayas	70.00	75.00	85.00	08:30	●
Central Baba, Los Ríos	115.00	115.25	116.00	08:30	●
Chongón, Guayas	44.50	44.75	55.15	08:30	●
El Azúcar, Santa Elena	40.00	41.54	45.09	08:30	●
San Vicente, Santa Elena	50.00	55.80	58.00	08:30	●
La Esperanza, Manabí	53.40	58.45	66.00	08:25	●
Poza Honda, Manabí	104.29	100.17	106.51	08:25	●
Multipropósito Chone, Manabí	48.00	54.92	68.50	08:25	●
Agoyán, Tungurahua	1645.00	--	1651.00	--	--
Pucará-Pisayambo, Tungurahua	3541.00	--	3565.00	--	--

* Medición dentro del rango aceptable en referencia a la cota máxima. existen planes de liberación de caudales que se van regulando de manera progresiva. Las instituciones responsables garantizan que no es una apertura súbita que pueda causar inundaciones en otras zonas.

DECLARATORIAS DE NIVELES DE ALERTA VIGENTES POR AMENAZAS Y/O EVENTOS ADVERSOS. VISITAR LA PÁGINA WEB:


<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/niveles-de-alertas-y-declaratorias-vigentes-establecidas-por-la->



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0096

Fecha y Hora de actualización: martes, 17 de febrero de 2026 – 21:35:29 / Página 3 de 9

SITUACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA:



PELIGRO SÍSMICO:

Fecha – Hora Local	Magnitud	Profundidad	Cercano a	Sentido por la población
--	--	--	--	--

2. Monitoreo de eventos adversos (emergencias y desastres)

ZONA 1



Inundación

Localización:	Esmeraldas/Rioverde/Rioverde/ recinto Palestina.
Antecedentes:	El 04/02/2026, por lluvias registradas la mañana, se sregistró el desbordamiento del estero Palestina inundando el sector.
Situación actual:	GAD Cantonal Rioverde informa que, al momento el estero se encuentra normal, las familias se encuentran pernoctando en sus viviendas y no se presencian lluvias al momento.
Afectaciones:	-100 familias, 200 personas afectadas (dato preliminar a la espera del levantamiento de información). -100 viviendas afectadas(dato preliminar a la espera del levantamiento de información).
Acciones de respuesta:	SNGR se dirige a Palestina para realizar la entrega de Asistencia Humanitaria. UGR Rioverde coordina recursos para remitir la EVIN.
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Esmeraldas/Alcalde Rioverde/Cuerpo de Bomberos Rioverde.

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0096

Fecha y Hora de actualización: martes, 17 de febrero de 2026 – 21:35:29 / Página 4 de 9



SISMO

Localización:	Esmeraldas/Varios Cantones
Antecedentes:	El 25/04/2025, se registró un sismo de magnitud 6,1 MLv, con epicentro a 8.4km de Esmeraldas y una profundidad de 30 km, que se sintió en todos los cantones de la provincia, de manera muy fuerte en el cantón Esmeraldas, de manera fuerte en Eloy Alfaro, Atacames, Muisne, Quinindé, Rioverde y San Lorenzo. Asimismo, el sismo fue percibido de manera moderada en cantones de las provincias de Manabí y Guayas, y de forma leve en cantones de Santo Domingo de Los Tsáchilas, Los Ríos, Imbabura, Cotopaxi y Tungurahua. El COE Provincial sesionó el 01/05/2025 a las 17:00.
Situación actual:	De acuerdo al levantamiento de información realizado por el Miduvi se registró un incremento de viviendas afectadas en el cantón de Esmeraldas. Actualmente, se registran 7 familias (27 personas) ubicadas en el alojamiento temporal Ex Escuela Guillermina Díaz de Plaza. El COE Provincial Esmeraldas, así como los COEs Cantonales de Esmeraldas, Atacames, Rioverde y Muisne continúan activos. Se ha reportado 510 atenciones de las cuales 53 son cubiertas por brigadas de establecimientos de salud, 235 por atenciones extramurales, 210 en el Alojamiento temporal y el Servicio de Atención de Salud Móvil registró 12 llamadas de emergencia, mismas que fueron solventadas por soporte telefónico, traslados hacia establecimientos de salud y atenciones en el sitio.
Afectaciones:	Cantón Esmeraldas - 510 personas atendidas (atención en centros de salud). - 1661 familias afectadas (8920 personas) (evaluación preliminar). - 4809 viviendas afectadas (evaluación preliminar). - 1.007 familias damnificadas (2.310 personas) - 49 personas heridas (heridas en la cabeza y golpes). - 45 bienes públicos afectados. - 90% de energía eléctrica afectada (restablecida 100%) - 90% del servicio de telecomunicaciones afectado (restablecida 100%) - 4 bienes privados afectados (1. Edificio de La Mutualista, 2. Edificio de Cruz Roja Ecuatoriana, 3. Hotel Colón, 4. Edificio Particular en las calles Espejo y Sucre) - 24 establecimientos turísticos afectados. - 25 bienes patrimoniales afectados (CCE Esmeraldas y Museo Esmeraldas) - 21 Unidades Educativas afectadas - 1 puente a desnivel afectado (parroquia 5 de Agosto) - 7 Centros de Salud afectados - 20 metros de vía afectada de segundo orden (sector Libertad) habilitada. - 20 metros de vía afectada de tercer orden (sector El Tigre) habilitada. Cantón Muisne - 32 familias damnificadas (81 personas) (evaluación preliminar) - 21 familias afectadas (92 personas) - 37 viviendas afectadas (evaluación preliminar) - 4 bienes públicos afectados (GAD C Muisne, Camal Municipal, Coliseo, Oficina de Turismo) - 6 Unidades Educativas afectadas - 20 metros de vía afectada tercer orden (El Salto – Muisne) - 1 puente peatonal afectado Cantón Rioverde - 40 familias afectadas (160 personas) (evaluación preliminar) - 270 viviendas afectadas (evaluación preliminar) - 1 Unidad Educativa afectada - 2 establecimientos turísticos afectados. Cantón Quinindé - 1 familia afectada (4 personas) (evaluación preliminar) - 32 viviendas afectadas (evaluación preliminar) - 1 puente afectado. Cantón Atacames - 52 familias afectadas (208 personas) (evaluación preliminar) - 40 viviendas afectadas (evaluación preliminar) - 80% de energía eléctrica afectada (restablecido) - 8 Unidades Educativas afectadas Cantón Eloy Alfaro - 37 familias afectadas (123 personas) (evaluación preliminar)

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0096

Fecha y Hora de actualización: martes, 17 de febrero de 2026 – 21:35:29 / Página 5 de 9

Acciones de respuesta:	- 172 viviendas afectadas (evaluación preliminar) El 22/07/2025 MTT2: Ministerio de Salud Pública (MSP) continúa activo, se encuentra al pendiente a solicitudes de atención médica en el AT "Escuela General Guillermina Díaz de Plaza". MTT4: SNGR realizó la entrega de Asistencia Humanitaria en el cantón Eloy Alfaro, en la parroquia Pampanal de Bolívar. Ministerio de Inclusión Económica y Social. SNGR realiza seguimiento al Alojamiento Temporal "Escuela General Guillermina Díaz de Plaza". MTT7: El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) se mantiene activa realizando evaluaciones de infraestructuras afectadas por el evento. GT2: PPNN, brinda seguridad en los sectores afectados y en el alojamiento temporal activo.
Fuentes de información:	SNGR CZ1 Umeva Imbabura – Carchi – Esmeraldas/SIS ECU 911/SNDGIRD

ZONA 2



Erosión Hídrica

Localización:	Napo/El Chaco/Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)/San Rafael, Piedra Fina 2, San Luis, San Carlos, vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45].
Antecedentes:	Debido al proceso erosivo desarrollado desde febrero del 2020, el río Quijos (Alto Coca) mantiene en riesgo a varias viviendas y sectores estratégicos, tales como: la Red Estatal Vial [E45], Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, tuberías de SOTE, Poliducto Shushufindi – Quito y OCP. Se mantiene la declaratoria emitida mediante resolución SGR-058-2021 de cambiar el nivel de alerta Naranja a Roja. El 11/02/2023, MTOP declaró emergencia la RVE E45, afectada por la erosión regresiva del río. EL COE Chaco está activo.
Situación actual:	La vía de primer orden esta cerrada por los daños en las planchas del puente sobre el río Marker. Ruta alterna: Narupa-Coca-Lago Agrio-Y de Narupa-Y de Baeza-Quito y viceversa. El frente de erosión se encuentra en la abscisa 3+600, durante 176 días (25/01/2026). Por precaución, ante el avance de la erosión hídrica en San Luis, 10 familias finalizaron el proceso de evacuación. Estas familias están unas en familias de acogida y otras familias a propiedades de las mismas familias ubicadas en las provincias de Sucumbios, Orellana y Pichincha.
Afectaciones:	Desde el 2020 a la fecha las afectaciones son las siguientes: - 988 Personas Afectadas indirectas. - 61 Personas Damnificadas. (las fichas EVIN de las 10 familias están en proceso de sistematización) - 77 Personas Afectadas. - 74 Personas Evacuadas. - 6 familias en proceso de evacuación - 5 Viviendas destruidas. - 18 Viviendas afectadas. (con grietas) - 1290 Metros de vía afectadas. - 1 escuela afectada de manera estructural (fisuras) y funcional. - 1 Centro de Salud afectado. (tiene fisuras) (no esta operativo por la pérdida de la vía en San Carlos) - 6 Bienes públicos afectados: 3 corresponden al fenómeno de erosión (rotura de tuberías: SOTE, Poliducto y OCP por el hundimiento ocurrido el 07/04/2020); 1 tubería de agua potable de San Luis y 1 Torre de soporte de tubería tipo H e infraestructura eléctrica. (02/07/2025) - 6 Puentes destruidos: Puente sobre el río Montana, Puente Ventana 2, Puente Piedra Fina 2, Puente sobre el río Marker, Puente colgante San Carlos y puente sobre el río Loco (11/08/2025). - 6 Bienes privados afectados: fueron afectados al intentar cruzar el río Marker un bus interprovincial (trans Esmeraldas) (05/09/2023), un camión (10/09/2023), bus interprovincial (Zaracay) (14/09/2023), camioneta (30/10/2023), tráiler y un bus de la Cooperativa Putumayo (24/11/2023) - 100,03 ha de Cultivo perdido - 3448 Animales de granja afectados y muertos
Acciones de respuesta:	MIT junto con OCP Ecuador, Petroecuador, CELEC EP y apoyo de la Prefectura de Sucumbios y GAD Municipal de Gonzalo Pizarro se mantienen con los trabajos para habilitar la vía Comisión Ejecutora Río Coca de CELEC EP continúan con la construcción de las obras temporales y permanentes como en dique permeable que reporta con fecha 21/12/2025, un avance del 88,50%, esta estructura se esta desarrollado conjuntamente por CELEC EP y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE). GAD Municipal de El Chaco levantó las fichas EVIN y al momento se encuentra en proceso de sistematización. Policía Nacional realiza el control vehicular.



REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS – No. 0096

Fecha y Hora de actualización: martes, 17 de febrero de 2026 – 21:35:29 / Página 6 de 9

Fuentes de información:	SNCR CZ2 Umeva Napo-Orellana/SNCR CZ2/UGR GAD El Chaco/MDG/Comunidad/CELEC EP/ECU 911/Cuerpo de Bomberos El Chaco
--------------------------------	---

ZONA 6



Hundimiento

Localización:	Azuay/Girón/Girón/km. 50, Pichanillas, vía Cuenca-Girón-Pasaje [E-59]
Antecedentes:	El 04/02/2026, por causa de las lluvias suscitadas la tarde y noche, se produjo el hundimiento y pérdida parcial de la mesa de la vía. El 05/02/2026, se activó el COE Cantonal, SNCR CZ6 brindó asesoramiento.
Situación actual:	La vía de primer orden se mantiene parcialmente habilitada. MIT informa un avance en los trabajos del 80%, MINEDEC informa de una unidad educativa afectada (funcionalmente) adicional a las dos ya reportadas.
Afectaciones:	-4 familias afectadas (14 personas) -30 metros de vía aproximadamente -3 unidades educativas afectadas (funcionalmente)
Acciones de respuesta:	MINEDEC realizó levantamiento de información. MIT y GAD Cantonal continúan realizando los trabajos para la recuperación de la vía, los mismos se mantendrán durante el fin de semana. Con fecha 10/02/2026 SNCR realizó entrega de asistencia humanitaria
Fuentes de información:	SNCR CZ6 Umeva Azuay-Cañar/CTE/MIT.

ZONA 8



Incendio Estructural

Localización:	Guayas/Guayaquil/Rocafuerte/Chile y Sucre.
Antecedentes:	Por causas desconocidas, se suscitó un incendio estructural en un edificio del centro de la ciudad. Cuerpo de Bomberos Guayaquil informó que se declaró alarma 3. El fuego fue en un local comercial dividido en tres locales y el mismo no se ha extendido a otras edificaciones confirmó Cuerpo de Bomberos Guayaquil, pero de igual manera procedió a evacuar a personas de los edificios colindantes. SNCR informó que en conjunto con Voluntariado de Protección Civil se evacuó aproximadamente a 20 personas del sitio.
Situación actual:	Cuerpo de Bomberos Guayaquil informa que el incendio se mantiene activo. Hasta el momento se registran 13 personas afectadas por inhalación de humo tratadas en el sitio y una persona herida (bombero) por dislocación de hombro que fue trasladado una casa de salud.
Afectaciones:	-1 persona herida (bombero) -13 personas afectadas (que han inhalado humo, pero han sido tratadas en el sitio.) -20 personas evacuadas -3 bienes privados afectados (locales comerciales y bodegas).
Acciones de respuesta:	Cuerpos de Bomberos continúa trabajando, con el apoyo de Bomberos de Samborondón, Daule, Isidro Ayora, Yaguachi, Nobol y Simón Bolívar en la liquidación del flagelo. MSP colabora con asistencia prehospitalaria y trasladó a una persona herida una casa de salud Prefectura del Guayas, Interagua y Urvaseo colabora con abastecimiento hídrico. FFAA brinda seguridad ciudadana. SGNR presente en punto con VPC quienes apoyan a evacuar a las personas. ATM brinda seguridad y control vehicular. PRO-Animal realizó rescates de mascotas. PPNN brinda seguridad ciudadana. Cuerpo de Bomberos de Guayaquil realiza trabajos de extinción del flagelo.

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0096

Fecha y Hora de actualización: martes, 17 de febrero de 2026 - 21:35:29 / Página 7 de 9

Fuentes de información:	SNGR CZ8- Umeva Guayas/ATM/PPNN/CB Guayaquil/ Segura EP.
--------------------------------	--



Incendio Estructural

Localización:	Guayas/Guayaquil/Ayacucho/calles Cuenca 102 y Eloy Alfaro - Centro Comercial Multicomercio.
Antecedentes:	Por causas desconocidas el 11/02/2026, en horas de la mañana se reportó un incendio estructural en el tercer piso del Centro Comercial Multicomercio. Fue controlado ese mismo mediodía, pero se reactivó posteriormente por explosiones de baterías de litio almacenadas en bodega, esto provocó el colapso parcial del edificio. Se estableció el PMU y se evacuaron edificaciones cercanas. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil contó con el apoyo de Bomberos de otros cantones, los cuales se retiraron cuando el incendio fue controlado. Se mantiene un perímetro de seguridad de 100 metros.
Situación actual:	Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informa que el incendio se encuentra controlado, no obstante, persisten puntos localizados de temperatura donde continúan las labores de enfriamiento. CNEL realizó trabajos de reconexión del servicio eléctrico en el sector. SNGR realizó el levantamiento de información de las familias afectadas a través de la herramienta EVIN. Las familias damnificadas se encuentran en casa de acogida.
Afectaciones:	-52 personas con atención prehospitalaria (afectaciones leves a su salud: 1 bombero herido con quemaduras leves por fricción y 51 personas que inhalaban humo durante los primeros días del evento). -76 familias evaluadas -33 familias afectadas (33 personas afectadas - dato preliminar-). -43 familias damnificadas (50 personas de los departamentos dentro del edificio destruido - dato preliminar-) -30 viviendas destruidas (departamentos dentro del edificio -dato preliminar-) -2 bienes privados afectados (Edificio colapsado y una bodega destruida - dato preliminar-)
Acciones de respuesta:	CNEL efectuó la reconexión del servicio eléctrico en el sector. SNGR realizó el respectivo levantamiento de información de las familias a través de la herramienta EVIN SNGR en conjunto con VPC, MDH, participan en el PMU y se mantienen en el seguimiento permanente del evento. Cuerpo de Bomberos Guayaquil se mantiene realizando trabajos de enfriamiento de la estructura. MSP se mantiene en el sitio apoyando en asistencia prehospitalaria. PPNN, ATM y FFAA. Se mantienen realizando trabajos de seguridad y control de acceso.
Fuentes de información:	SNGR CZ8- Umeva Guayas/Cuerpo de Bomberos de Guayaquil/ECU-911 Samborondón/Segura EP/ATM/SNGR - VPC Guayas

3. Monitoreo de estado de vías afectadas por eventos adversos

01 VÍAS DE PRIMER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Puente sobre el río Loco, vía El Chaco - Lago Agrio[E45]	EROSIÓN HIDRICA	250	01/07/2025	Lago Agrio - Coca - Narupa - Tena- Ambato- Quito.

12 VÍAS DE PRIMER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Azuay	Cuenca	Molleturo	Km 53, vía Cuenca-Molleturo [E-582]	SOCAVAMIENTO	25	02/01/2025	vía Cuenca-Girón-Pasaje.
2	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz de Pineda	Piedra Fina, vía El Chaco-Reventador [E45]	SOCAVAMIENTO	--	20/05/2024	Ninguna
3	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo-Guadual; vía Salinas - Lita km 114 [E10]	DESPLAZAMIENTO	125	22/12/2023	Ninguna
4	Esmeraldas	Quinindé	Malimpia	Malimpia, E20 pasando el basurero a mano derecha	SOCAVAMIENTO	30	03/04/2023	Ninguna
5	Morona Santiago	Limón Indanza	Yunganza (Cab. En el rosario)	Km 35, El Rosario, vía Bella Unión - Limón [E45]	DESPLAZAMIENTO	30	04/03/2023	Ninguna

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0096

Fecha y Hora de actualización: martes, 17 de febrero de 2026 - 21:35:29 / Página 8 de 9

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
6	Manabí	Puerto López	Salango	La Rinconada 5 Cerros, vía Puerto López - Santa Elena [E15].	HUNDIMIENTO	4	28/08/2022	Ninguna
7	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	Km 19, San Agustín-Tosagua [E-383]	SUBSIDENCIA	150	14/08/2022	Ninguna
8	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo A.	km 38 + 600, vía Alóag - Unión del Toachi [E20]	HUNDIMIENTO	15	25/02/2022	Ninguna
9	Esmeraldas	Quinindé	Rosa Zarate (Quinindé)	Km 68 Los Vergeles, vía Esmeraldas - Quinindé [E20]	HUNDIMIENTO	40	8/02/2022	Ninguna
10	Imbabura	Ibarra	Carolina	San Jerónimo; vía Salinas - Lita [E 10]	DESPLAZAMIENTO	225	22/12/2021	1.- Ruta desde la E10 Guallupe - San Juan de Lachas (Carchi) - por la E 182 Gualchan - Chical - Maldonado - Tulcán - Ibarra, 2.- Para vehículos livianos, E10 desde San Jerónimo - Buenos Aires - Cahuasqui - Tumbabiro.
11	Cañar	Cañar	Ingapirca	Vía El tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez km 8+100, km 15	DESPLAZAMIENTO	100	24/11/2021	Ninguna
12	Napo	El Chaco	Gonzalo Díaz De Pineda (El Bombón)	San Rafael, Piedra Fina, San Luis, San Carlos, Vía Y de Baeza-Lago Agrio [E45]	SOCAVAMIENTO	1040	2/02/2020	Lago Agrio - Coca - Y de Narupa - Tena - Ambato - Quito

5 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Imbabura	Cotacachi	Apuela	Cazarpamba, Irubí, Guamirla	DESPLAZAMIENTO	100	31/01/2026	Ninguna
2	Santa Elena	Salinas	Anconcito	Vía al Puerto Pesquero	SOCAVAMIENTO	5	14/03/2023	Ninguna
3	Pichincha	Quito	Conocoto	Calles Hermano Miguel y Panzaleo, cruce de vías	SOCAVAMIENTO	30	28/02/2022	Ninguna
4	Azuay	Nabón	Nabón	Rosas, Bellavista, Tamboloma, Chunazana	DESPLAZAMIENTO	50	14/03/2021	Corraleja-Yasudel-Susudel
5	Imbabura	Pimampiro	Pimampiro, Cabecera Cantonal	San José de Aloburo	DESPLAZAMIENTO	500	09/11/2021	Vía Narchimbuela - Pimampiro

02 VÍAS DE SEGUNDO ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Tungurahua	Ambato	Juna Benigno Vela	Mercado Chibuleo Vía a Ambato - Guaranda [E-491].	DESPLAZAMIENTO	20	02/2/2026	Ninguna
2	Napo	Tena	Ahuano	Ahuano, vía Ahuano-Campana Cocha	SOCAVAMIENTO	150	02/07/2024	Ninguna

07 VÍAS DE TERCER ORDEN CERRADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Morona Santiago	Pablo Sexto	Pablo Sexto	Río Namakim	EROSIÓN HÍDRICA	--	22/01/2026	Namakim-Huamboya-Pablo Sexto.
2	Los Ríos	Ventanas	Zapotal	cerca a la entrada de CTE - UREM	HUNDIMIENTO	20	13/01/2026	Ninguna
3	Orellana	La Joya de los Sachas	San Sebastián del Coca	Sardinas, vía Sardinas - Lumbaqui	EROSIÓN HÍDRICA	--	09/01/2026	Ninguna
4	Pichincha	Mejía	Tambillo	Ushco, vía Tambillo - Panamericana Sur	INUNDACIÓN	20	10/04/2022	Ninguna
5	Pichincha	Mejía	Manuel Cornejo Astorga (Tandapi)	Vía de ingreso a las Comunidades Peñas Blancas, El Paraíso, El Mirador y San Francisco	DESPLAZAMIENTO	140	08/02/2022	Ninguna

REPORTE DE MONITOREO DE AMENAZAS Y EVENTOS ADVERSOS - No. 0096

Fecha y Hora de actualización: martes, 17 de febrero de 2026 - 21:35:29 / Página 9 de 9

6	Morona Santiago	Morona	Sinai	Playas de San Luis, vía Santa María Tunants-Playas de San Luis-Quinta Cooperativa	INUNDACIÓN	3884	02/05/2021	Ninguna
7	Azuay	Cuenca	Nulti	Pasto Romero, vía al centro Parroquial	DESIZAMIENTO	30	16/04/2021	Ninguna

01 VÍAS DE TERCER ORDEN PARCIALMENTE HABILITADAS:

No.	Provincia	Cantón	Parroquia	Sector/Vía	Evento Adverso	Afectación (mts lineales)	Fecha del evento	Vías alternas
1	Cotopaxi	Pujili	Pujili	La Quesera, Cuturivi Chico - El Batán, vía Isinche La Gloria - Cuturivi Chico	HUNDIMIENTO	150	02/06/2025	Ninguna

Reporte generado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Reporte elaborado por:

Nombre: Joao Aspiazu - Digitador Nacional de Eventos Adversos
Correo electrónico: luiz.aspiazu@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1630

Reporte revisado por:

Nombre: Javier Sarango. - Analista de Monitoreo de Eventos Adversos
Correo electrónico: jose.sarango@gestionderiesgos.gob.ec
Teléfono: 042593500 ext. 1603

Para ser agregado o removido de esta lista de destinatarios, por favor envíe un correo electrónico a sala.nacional@gestionderiesgos.gob.ec

Para más información, visite nuestro sitio web: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/reportes-de-monitoreo-de-amenazas-y-eventos-peligrosos/>